Instruments et Appareils

CHIRURGIE ET MÉDECINE




H. DUTAR

21, Rue de Turbigo

137, Rue Saint-Denis

1, Rue Tiquetonne

PARIS (2e Arr.)



Fournisseur de l'Assistance Publique de Paris et des principaux Hôpitaux, Hospices, Asiles, Cliniques, Maisons de Santé, etc...

Adresse télégraphique :

HENRI DUTAR - PARIS

N. B. — Eviter d'employer l'ancienne adresse :
AU GÉNIE - PARIS
qui néanmoins est la propriété de la Maison DUTAR.

TÉLÉPHONE 159 - 62

OCTOBRE 1909

J'ai l'honneur de présenter au Corps Médical un Tarif des **Instruments, Appareils** et **Articles** les *plus courants* qui *peuvent directement intéresser le Docteur.*

L'*ordre alphabétique* me semblant plus commode pour les recherches, je l'ai adopté. De là un mélange de figures et d'objets qui peuvent ne pas avoir ensemble un rapport direct. Mais cette classification m'a paru d'autant plus pratique qu'une nomenclature par maladies, par séries d'instruments ou par genre d'articles, eût nécessité quand même l'établissement d'une table alphabétique renvoyant parfois pour un seul objet à des chapitres divers. J'ai donc ainsi évité des répétitions inutiles.

Partout où je l'ai pu, j'ai mis des illustrations pour rendre la lecture de cet ouvrage moins aride et plus aisée.

Ce Catalogue annule tous les précédents.

Les prix en ont été revisés et établis pour des appareils **exclusivement de qualité supérieure.**


Ces *prix sont nets*, car je n'ai pas jugé utile de les majorer pour faire ensuite un escompte, ce tarif étant exclusivement réservé aux Médecins, ainsi qu'aux Hôpitaux, Hospices, Asiles, Maisons de Santé, Cliniques, avec lesquels je suis, depuis plusieurs années, en correspondance journalière, et dont j'ai appris à bien connaître les besoins.

L'organisation de ma Maison me permet d'expédier bien et rapidement.

Henri DUTAR.

N. B. — Le prix du caoutchouc brut étant dans une période de grande augmentation, j'ai dû, pour les articles, dans la fabrication desquels il entre, appliquer des hausses qui ne seront peut-être pas maintenues, mais qui pourront aussi subir encore une majoration.

Il est également rappelé que le cours des objets en platine est sujet à des variations assez sensibles.


Fig. 10003

10006. **Abaisse-langue** en bois *Perless* (fabrication mécanique américaine, absolument lisse, *la boîte* de 96 **2 50**


Manche en métal pour ces abaisse-langue, *la pièce* **1 40**

Fig. 10006 *bis*

10006 *bis*. **Abaisse - langue** en cristal. *la pièce* **1 50**

10003 **Abaisse-langue** pliant, en métal nickelé. . . . . — **1 75**
10003 *bis*. *Le même*, en aluminium. . . . . — **2 75**
10005 **Abaisse-langue** manche fixe fenestré, nickelé . . . . . . — **3 50**

10860. **Accumulateurs,** bacs en celluloïd.


Élément simple (2 volts)




Éléments doubles (4 volts)

Fig. 10860

ÉLÉMENTS	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
Simples (2 volts)	20 A-H	175 × 120 × 40	**11** »
	40 —	175 × 120 × 64	**16** »
	60 —	175 × 120 × 86	**21** »
	80 —	175 × 120 × 122	**26** »
	100 —	175 × 120 × 130	**31** »
Doubles (4 volts)	20 A-H	175 × 123 × 90	**25** »
	40 —	175 × 123 × 136	**35** »
	60 —	175 × 123 × 188	**45** »
	80 —	175 × 123 × 228	**55** »
	100 —	175 × 123 × 273	**65** »
Triples (6 volts)	20 A-H	175 × 123 × 127	**37** »
	40 —	175 × 123 × 202	**52** »
	60 —	175 × 123 × 277	**67** »

10862. **Accumulateurs** bacs verre (autant que possible pour rester sur place).


Élément simple (2 volts)




Éléments doubles (4 volts)

Fig. 10862

ÉLÉMENTS	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
Simples (2 volts)	20 A-H	175 × 118 × 36	**12** »
	40 —	175 × 118 × 60	**17** »
	60 —	175 × 118 × 83	**22** »
	80 —	175 × 118 × 105	**27** »
	100 —	175 × 118 × 126	**32** »
Doubles (4 volts)	20 A-H	175 × 122 × 8	**27** »
	40 —	175 × 122 × 128	**37** »
	60 —	175 × 122 × 180	**47** »
	80 —	175 × 122 × 220	**57** »
	100 —	175 × 122 × 265	**67** »
Triples (6 volts)	20 A-H	175 × 122 × 115	**40** »
	40 —	175 × 122 × 190	**55** »
	60 —	175 × 122 × 265	**70** »

10861. **Accumulateurs,** bacs en ébonite.


Élément simple (2 volts)



Éléments doubles (4 volts)

Fig. 10861

ÉLÉMENTS	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
Simples (2 volts)	20 A-H	183 × 128 × 45	**9** »
	40 —	183 × 128 × 72	**14** »
	60 —	183 × 128 × 103	**19** »
	80 —	183 × 128 × 118	**24** »
	100 —	183 × 123 × 142	**29** »
Doubles (4 volts)	20 A-H	210 × 170 × 125	**24** »
	40 —	210 × 170 × 188	**34** »
	60 —	210 × 170 × 245	**44** »
	80 —	210 × 170 × 280	**54** »
	100 —	210 × 170 × 325	**64** »
Triples (6 volts)	20 A-H	210 × 170 × 185	**34** »
	40 —	210 × 170 × 260	**50** »
	60 —	210 × 170 × 360	**65** »

10863. **Batteries d'accumulateurs** avec éléments en bac celluloïd, montées dans des caisses en bois, munies de poignées et de prises de courant.






Fig. 10863

Batterie de 4 Éléments en bacs Celluloïd (8 volts)



Nombre d'éléments	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
4 (8 volts)	20 A-H	211 × 172 × 201	**70** »
	40 —	211 × 172 × 302	**90** »
	60 —	214 × 178 × 406	**110** »
5 (10 volts)	20 A-H	211 × 172 × 236	**85** »
	40 —	211 × 172 × 363	**110** »
	60 —	214 × 178 × 492	**135** »
6 (12 volts)	20 A-H	211 × 172 × 272	**95** »
	40 —	214 × 178 × 429	**125** »
	60 —	214 × 178 × 577	**155** »



10864. **Les mêmes,** bacs ébonite

Nombre d'éléments	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
4 (8 volts)	20 A-H	216 × 176 × 216	**65** »
	40 —	216 × 176 × 319	**85** »
	60 —	219 × 182 × 428	**105** »
5 (10 volts)	20 A-H	216 × 176 × 255	**80** »
	40 —	216 × 176 × 385	**105** »
	60 —	219 × 182 × 519	**130** »
6 (12 volts)	20 A-H	216 × 176 × 194	**90** »
	40 —	219 × 182 × 456	**120** »
	60 —	219 × 182 × 612	**150** »



Fig. 10865

Batterie de 4 Éléments en bacs Verre (8 volts)

10865. **Les mêmes,** bacs verre

Nombre d'éléments	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
4 (8 volts)	20 A-H	231 × 197 × 269	**56** »
	40 —	231 × 197 × 369	**76** »
	60 —	234 × 203 × 475	**96** »
5 (10 volts)	20 A-H	231 × 197 × 320	**65** »
	40 —	234 × 203 × 451	**90** »
	60 —	234 × 203 × 576	**115** »
6 (12 volts)	20 A-H	234 × 203 × 377	**75** »
	40 —	234 × 203 × 527	**105** »
	60 —	234 × 203 × 677	**135** »

Voir également :

Galvanocautères

Lampes portatives

10009. **Agrafes de Michel** . . . . *le cent* **3** »

10010. — — (Pince pour). *la pièce* **4 50**

10010 *bis*. — — (Pince pour) mais à double usage permettant de serrer et de couper les agrafes . . . . — **10** »

10011. — — (Trousse pour) complète avec pince à double usage et 25 agrafes . . . . — **21** »

(Voir aussi plus loin à Pince de Michel la trousse avec Pince-revolver)




Fig. 10082

10082. **Aiguille de Deschamp** . . . . *prix* **6** »

10083. **Aiguille de Doyen.**

(Quelle que soit la courbure, indiquer la courbure donnée)

Prix . . . **6** »

Fig. 10083

10094. **Aiguille d'Emmet.**

Prix **6** »

Fig. 10094

Fig. 10093

10093. **Porte-aiguille du Dr Gaudin,** avec l'aiguille du Dr Reverdin, se mettant dans tous les sens, entièrement démontable. En boîte bois. *la pièce* **25** »

Le même, en boîte métal . . . . — **30** »

10093 *bis*. **Aiguille de Reverdin,** de rechange, N° 1-2 pour ce porte-aiguille — **5** »

10022. **Aiguille de Hagedorn** . . . . *la douz.* **3** »

Fig. 10081

Fig. 10080

10080. **Aiguille de Moy** . . . . . *la pièce* **1 50**

10081. **Aiguille de Moy,** forme hollandaise *la pièce* **2 50**

Porte-aiguilles (Voir Porte-aiguilles)




Fig. 10035 Fig. 10035 *a* Fig. 10046

10035. **Aiguilles de Pravaz,** acier, longueur 2 cm. 1/2 environ, sur plaque, par 12, qualité extra . . . . *la douz.* **3 »**

10037. **Aiguilles de Pravaz,** en nickel pur (ne rouillant pas à la stérilisation) — **4 »**

10042. — — en platine iridié,

long. en cent.	2 1/2	3	4	5	6	7	8	10
la pièce	**1 50**	**2 75**	**3 75**	**4 50**	**6 »**	**7 »**	**8 »**	**10 »**

N.-B. - Toutes les aiguilles de Pravaz, à sérum, en nickel, en platine, peuvent être livrées avec l'olive de la fig. 10035 A moyennant un supplément de 2,50 par douz.

Fig. 10084

10084. **Aiguille de Reverdin,** droites ou courbes (toutes courbures). . . . . *la pièce* **15 »**

10086. — à pédale, quelle que soit la courbure. . . . . . — **35 »**

F. BORREMANS

Fig. 10090

10090. **Aiguille de Reverdin,** pour les yeux ou l'intestin (toutes courbures). . — **15 »**

Aiguilles pour seringues de Roux. (Voir Aiguilles Pravaz, en platine, 5 centimètres, et Aiguille à sérum).

10046. **Aiguilles à sérum,** 5 centimètres, en platine . . . . — **4 50**
— — en acier . . . . — **0 75**

10012. **Aiguilles à sutures** (spécifier la courbure désirée). . . . . . . *la douz.* **1 50**
— — avec chas à ressort . . . . — **3 25**

10046. **Aiguilles de Tuffier,** 8 cent. à biseau court, en platine iridié . *la pièce* **8 »**
— — en acier . . . . — **1 »**

Fig. 10099

10099. **Aiguille à vaccin,** pointe platine. . . . *prix* **6 »**

1. **Albuminimètre d'Esbach,** en étui bois, avec instruction. . . . . — **1 »**

13100. **Alcoomètre de Gay-Lussac,** gradué de 0° à 100°, échelle Cartier. . . . . — **2 50**

Fig. 1 Fig. 13100

ALÈZES

Fig. 22 et suiv.

	En tissu caoutchouté	En feuille anglaise
22. Pour cadets 75 à 80×100, simples.	6 75	21 »
24. Pour cadets 75 à 80×100, avec baguettes	8 40	24 »
26. Pour cadets 75 à 80×100, avec poche, tubes et baguettes. . . .	15 »	27 50
28. Pour adultes 100×100 simples	11 »	24 »
30. Pour adultes 100×100, avec baguettes.	13 25	26 50
32. Pour adultes 100×100, avec poche, tubes et baguettes.	17 »	30 »
32 *bis*. La même, mais avec tube souple se retournant et se nettoyant plus facilement.		35 »

Hausse actuelle sur les prix ci-dessus, tissu caoutchouté 10 0/0, *feuille anglaise* 20 0/0.

TISSUS POUR ALÈZES

7.	**Drap d'hôpital,** simple blanc	largeur	110	*le mètre*	3 50
6.	— —	—	90	—	2 75
9.	— double blanc	—	110	—	4 50
8.	— —	—	90	—	3 50
8 a	— — supérieur T	—	110	—	6 25
8 a *bis*.	— — —	—	90	—	5 25
10 a.	— — simple noir, qualité MO . .	—	80	—	3 50
11.	— — — qualité MA . .	—	100	—	5 »
10.	— — — — . .	—	80	—	4 »
10 b.	— — — qualité T . . .	—	80	—	5 50
13.	— double noir	—	110	—	6 25
12.	— —	—	90	—	4 75
15.	— molletonné, noir ou blanc.	—	100	—	7 »
16 a.	— satin noir.	—	150	—	9 50
16 b.	— — marron	—	150	—	11 50
16.	— tissu uni fort, noir ou blanc	—	150	—	12 »

20.	**COTON GOMMÉ série nouvelle,** épaisseur courante (par pièces de 7 mètres) largeur 110 environ.	*le mètre*	3 70
21.	*Le même*, garanti, 2 couches en plus (par pièces de 7 mètres), largeur 120 environ	—	4 75

N. B. — Hausse à prévoir sur les tissus caoutchoutés.

N. B. — La durée du drap d'hôpital étant en raison directe de la manière dont il est traité, demander tous renseignements pour l'usage et la conservation de ces draps.





Fig. 10100

10100.	**Amygdalotome**.	*la pièce*	15 »
10100 *bis*.	— modèle modifié.	—	12 »

10119. **Appareils de Bier et Klapp** pour réaliser l'hyperhémie active et passive dans le traitement des maladies inflammatoires.








Aspirateur pour abcès du sein.
Verre en forme de soulier, tel qu'il est recommandé par Bier et Klapp
Forme la meilleure pour empêcher l'infiltration du pus dans le tube élastique.



Emploi de l'aspirateur aseptique avec tube coudé.
Forme la plus simple pour empêcher l'infiltration du pus dans le tube élastique.





ASPIRATEURS MONTÉS SUR BALLE FIXE

	A pour furoncles du visage	B pour furoncles			C pour furoncles			D pour furoncles			E pour furoncles proéminents			F pour anthrax et abcès		G 1240 pour anthrax et abcès	
Diam. en c/m .		2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2	3	4	5	6	5	6
Complets . . .	2 »	3 »	3 50	4 »	3 50	4 »	4 50	3 50	4 »	4 50	4 »	4 50	5 »	5 50	6 »	6 »	6 50
Verre seul . .	1 »	0 75	0 80	1 »	1 »	1 25	1 50	0 75	1 »	1 25	1 25	1 40	1 50	1 »	1 25	1 25	1 50

ASPIRATEURS A BALLE DÉMONTABLE

	H pour furoncles du visage	I pour furoncles des lèvres	J pour furoncles			K pour furoncles		
Grandeur en c/m. . .	12	18	2 ½	3	4	2 ½	3	4
Complets . . .	4 »	4 50	5 »	5 50	6 »	5 50	6 »	6 50
Verre seul. . .	1 »	1 25	0 75	0 90	1 »	0 75	0 90	1 »

	L pour furoncles			M pour furoncles		N pour furoncles proéminents			O pour anthrax et abcès		P pour anthrax et abcès	
Diamètre	2 ½	3	4	4	4 ½	2	3	4	5	6	5	6
Complet	5 »	5 50	6 »	8 50	9 »	6 »	6 50	7 »	7 50	8 »	8 »	8 50
Verre seul	1 »	1 15	1 25	2 50	3 »	1 »	1 25	1 50	1 »	1 25	1 25	1 50

Q pour bubons

Diamètre	5	6	7
Complet	8 50	9 »	9 50
Verre seul	1 50	1 75	2 »

R pour furoncles multiples

R

Diamètre environ	Complet	Verre seul
30×10	5 »	1 25
40×15	5 50	1 50
50×18	6 »	1 75
55×20	7 »	2 »
60×25	8 »	2 25
70×25	9 »	2 50
60×35	9 50	3 »
70×40	10 »	3 50

S pour le nez

Complet. 15 » — Verre seul. 4 »

Aspirateurs fonctionnant à l'aide d'une pompe aspirante à double soupape

Tubes, robinets démontables, récipients faciles à stériliser

T pour le nez, avec pompe à double soupape

Complet... 24 » — Verre seul... 4 »

U pour abcès du dos et de la région des reins

Dimensions environ	Complet	Verre seul
100× 50	9 »	5 50
115× 55	10 »	6 »
140× 65	11 »	6 50
140× 90	12 »	7 »
150×100	13 »	7 50
150×120	14 »	8 »

V. pour abcès du tronc

Dimensions	Complet	Verre seul
100× 50	9 »	5 50
110× 50	10 »	6 »
125× 60	11 »	6 50
140× 75	12 »	7 »
150×100	13 »	7 50
150×120	14 »	8 »

W pour anthrax et abcès

Dim.	Comp.	V. s.
6	8 »	1 25
7	8 50	1 50
8	9 »	1 75

X pour anthrax et abcès


Dim.	Comp.	V. s.
8	10 »	4 »
9	11 »	5 »

Y — pour abcès du sein

Dimensions	
Complet	11 »
Verre seul	5 »

Z — pour abcès du sein

	10	12	15
Complet	11 »	11 50	12 »
Verre seul	5 »	5 50	6 »



AA — pour panaris | AB — pour blennorrhagie | AC — pour l'utérus

	AA sans robinet	AA avec robinet	AB sans robinet	AB avec robinet	AC
Complet...	3 75	7 »	5 »	8 »	7 »
Verre seul..	2 25	2 25	3 »	3 »	2 »

AD — pour la main (spina ventosa)


grandeur		
1/2 p^r enfant	16	»
1 p^r adulte	18	»
2 — grande main.	22	»

AE — **Pompe aspirante** très petite à double soupape.. **11** »

AF — **Pompe aspirante** petite à double soupape.... **13** »

AG — **Pompe aspirante** à double soupape, moyenne. **17** » grande.. **25** »

10120 Appareils aspirateurs pour l'Hyperhémie et le Traitement de l'Ankylose (Modèle Bier)



BA


Appareil aspirateur servant à l'hyperhemie et au traitement orthopédique, comprenant : récipient d'aspiration en verre fort à support, un large et solide manchon de caoutchouc avec large ouverture tubulaire et double bague métallique, bouchon de caoutchouc et double robinet, pompe aspirante à soupape n° 1 tuyau métallique, appui extenseur et à coude pour les doigts et l'articulation de la main.............. Complet **140** »

Fig. BA

10120 BC

BC **Appareil aspirateur pour l'hyperhémie destiné à l'articulation du coude**, comprenant : récipient d'aspiration en verre fort à support, deux solides manchons de caoutchouc avec larges ouvertures tubulaires, double bague métallique, bouchon en caoutchouc et double robinet, pompe aspirante n° 1 à soupapes et tuyau métallique.................. Complet **150** »


BB — **Appareil aspirateur pour la main** composé comme BA, mais avec tambour en métal, support et porte-pompe.. Complet **200** »



10120 BD **Appareil aspirateur pour l'hyperhémie,** destiné à l'articulation du genou. Même composition que BC. . . . . 210 fr.

BE Le même, mais avec récipient en métal sur lequel est une fenêtre en verre épais. Pompe nº 2. . . 290 »

BF L'appareil BE, avec pompe nº 3. . . . . 400 »




10121 CI

BG **Appareil aspirateur pour l'hyperhémie,** comprenant : récipient en verre à support, large manchon en caoutchouc, bague métallique, bouchon de caoutchouc et robinet, petite pompe aspirante comme fig. BA, et tuyau métallique. Complet 180 fr.

BH **Le même, mais destiné à l'articulation du pied,** et comprenant une semelle avec coussins, pompe moyenne. . 210 fr.

10121. Appareils de Bier à air chaud



10121 CB

10121 CC

Boîtes à air chaud simples

			Pour 1 côté droit ou gauche	Pouvant servir aux 2 côtés
10121	CA	pour le pied	40 fr.	
	CB	» le genou	48 »	52 fr.
	CC	» la jambe entière	48 »	52 »
	CD	» » avec forme du pied	52 »	56 »
	CE	» les deux hanches	40 »	44 »
	CF	» la main	36 »	
	CG	» le coude	44 »	48 »
	CH	» tout le bras	44 »	
	CI	» l'épaule	40 »	
	CJ	» la poitrine	44 »	48 »
	CK	» la partie supérieure du corps	44 »	48 »

Ces prix ne s'entendent que pour les boîtes elles-mêmes et ne comprennent pas la lampe de chauffage, le thermomètre, l'ouate, etc.

Sans indication de côté, ces appareils sont fournis de manière à pouvoir servir indifféremment à droite ou à gauche, (voir prix colonne de droite).

Boîtes à air chaud dites " Universelles "

12121	CL	pour le pied et la main	44 fr.	
	CM	» la main et le coude	48 et	52 fr.
	CN	» le coude et le genou	48 »	52 »
	CO	» le pied, la main et l'épaule	56 »	60 »
	CP	» la main, le pied et le genou	50 »	54 »
	CQ	» le pied, le genou, la main et le coude	52 »	56 »

Ces prix ne s'entendent que pour les boîtes elles-mêmes et ne comprennent pas la lampe de chauffage, le thermomètre, l'ouate, etc.

CR **Lampe de chauffage à double déplacement,** pour alcool (à pied lourd) . . . . 32 fr.

CS **Lampe de chauffage,** pour le gaz (à pied lourd, brûleur Bunsen à deux flammes). . . . . 36 »

CT **Tuyau à gaz,** en caoutchouc gris, bonne qualité, le mètre . . . . 2 »

CU **Thermomètre,** échelle verre jusqu'à 150º . . . . 5 »

CV **Ouate ininflammable,** servant à obturer les ouvertures et à préserver contre les brûlures. Le paquet de 250 grammes . . . . 3 »

APPAREILS D'ÉLECTRICITÉ (Voir Électricité, Galvanaucautères, Accumulateurs)

(Demander aussi Catalogue spécial)

10164. **Appareil d'Esmarck**, complet dans une boîte carton, avec une bande en tissu élastique ou en caoutchouc feuille anglaise. . . . . *la pièce* **21** »





Fig. 10164

Appareils à injection

(Voir Douches et Injecteurs de sérum.)






Fig. 10125

10125 **Appareil pour l'électro-diagnostic graphique du Dr Larat.**

Cet appareil permet d'enregistrer sur un cylindre tournant et à vitesse variable, les contractions musculaires normales ou pathologiques. Les courbes obtenues constituent un document qui peut être représenté à toute réquisition et d'une précision indiscutable.

Dans les **accidents du travail** portant sur les muscles ou sur le système nerveux-moteur, le **diagnostic d'une simulation** devient **immédiat** et facile.

L'appareil complet . **250** »



Appareils orthopédiques.

(Voir Orthopédie. Demander aussi catalogue spécial.)




Fig. 8076

8076. **Appareil de Sayre** avec trépied démontable . . . . . . *la pièce* **70** »
Sans trépied . . . . **45** »

Appareil à sérum. (Voir Injecteur de sérum).

13755. **Aréomètre de Baumé** pr liquides plus légers que l'eau, 60 à 10, *la pièce* **1 75**

13754. **Aréomètre de Baumé** pr liquides plus lourds que l'eau, 0 à 45. *la pièce* **1 25**

13757. **Aréomètre de Baumé** en 7 instruments de 10 degrés *la pièce* **2 50**

13758. **Aréomètre universel.** *la pièce* **5** »

13759. **Aréomètre de Cartier.** *la pièce* **0 60**

Fig. 13750

Fig. 12672 A

Fig. 12673 B

Armoires et instruments de tous modèles

12672 A. Sur table, à une porte

Dimensions extérieures non compris les pieds :

Hauteur	Largeur	Profondeur		
0.70	0.50	0.35	2 tablettes	**220** »
0.90	0.50	0.35	3 —	**270** »
1.00	0.50	0.35	3 —	**310** »

Supports à scellements, cuivre nickelé . . . . . . *la paire* **20** »

Tablette en marbre et supports. . . . . **40** »

12673 B. Sur pieds à roulettes à une porte

Hauteur	Largeur	Profondeur		
1.30	0.50	0.35	4 tablettes	**360** »
1.30	0.60	0.40	4 —	**435** »

12678. A deux portes

Hauteur	1.40	Largeur	0.70	Profondeur	0.40	5 tablettes	**500** »
—	1.40	—	0.80	—	0.40	5 —	**600** »
—	1.40	—	1.00	—	0.40	5 —	**650** »

Hauteur de pieds en plus, 30 centimètres

12679. **Armoires accrochables au mur.** (Ces vitrines ne comportent pas de tige avec crochet). 2 Séries :

1° *Série légère.* — Monture légère en cuivre nickelé, avec panneaux 1/2 glace et tablettes glace fixes, et une seule porte.

Hauteur	Largeur	Profondeur		
60	40	20	2 tablettes. .	**135** »
65	45	20	2 — . .	**160** »
70	50	25	3 — . .	**190** »

2° *Série forte.* — Monture cuivre nickelé, avec panneaux en glace et tablettes mobiles à crémaillère ; une seule porte.

Hauteur	Largeur	Profondeur		
60	40	20	2 tablettes. .	**150** »
65	45	20	2 — . .	**180** »
70	50	25	3 — . .	**210** »

Supports pour ces vitrines . . . . *la paire* **15** fr.

12680. **Armoires à instruments** (Série spéciale en fer cornière à angles arrondis, boules d'ornement et garnitures nickelées).

A.	A 2 portes, vitrée sur toutes les faces,	5 tablettes glace,	170×80×40	*la pièce*	**350** »
B.	A 1 porte, —	4 — —	165×55×35	—	**275** »
C.	Accrochable, vitrée sur 3 faces,	2 — —	90×40×30	—	**170** »

Toutes dimensions sur demande

10120. **Aspirateur de Callot,** pour abcès froids, en boîte métal, stérilisable. . . . . . *la pièce* **30** »

Aspirateur de Dieulafoy, à piston stérilisable avec 3 trocarts et une aiguille en acier.

		En boîte gainerie	En boîte noyer	En boîte métal
10144.	de 60 gr.	**25** »	**27 50**	**30 75**
10145.	80	**28** »	**29 25**	**36 50**
10146.	100	**30** »	**31 75**	**38 50**
10147.	150	**32 25**	**34 50**	**52 50**

Nota. — *Les aiguilles acier en supplément font une augmentation de* 1 *fr.* 25 *par aiguille.*




Fig. 10120

Fig. 10144-47

Fig. 10130

Fig. 10135

10130 **Aspirateur des graviers,** de Guyon, sans la sonde . . . . *la pièce* **50** »
10135. **Aspirateur de Potain,** en boîte gainerie . . . . — **30** »
Le même, — — métal . . . . — **45** »
— — — noyer . . . . — **32** »

Fig. 8706

Fig. 8708

			20×30	35×45	50×60	70×80	80×90	90×105
8708.	**Attelles** (en bois)	*la pièce*	**0 30**	**0 40**	**0 50**	**0 60**	**0 70**	**0 75**
			20×30	35×45	50×60	65×75	80×90	95×105
8706.	**Attelles** en toile métallique . .	—	**0 60**	**0 75**	**0 90**	**1 20**	**1 35**	**1 50**

(Toutes les autres attelles, gouttières et appareils de pansement sont envoyés par retour du courrier).



Fig. 12970

12970. **Autoclave à fermeture centrale** très sûre et extra-rapide, supprimant les boulons, couvercle à charnières, soupape de sûreté, manomètres, robinet d'air pour la stérilisation à 134° des objets de pansements, instruments de chirurgie, etc., par l'emploi de la vapeur sous pression, chauffage au gaz, au pétrole, ou par serpentins à vapeur.

Diamètre	Profondeur	Prix de l'Autoclave à chauffage pr le gaz	Prix des paniers en toile métallique	Majoration pr le chauffage au pétrole
20 %	40 %	**350** »	**18** »	**30** »
25	45	**400** »	**20** »	**40** »
35	50	**550** »	**25** »	**50** »
40	60	**675** »	**35** »	**60** »
50	65	**1050** »	**45** »	**60** »

Trompe à vide fonctionnant par l'eau . . . . *En sus* **45** »

Emballage 5 0/0 en sus des prix ci-dessus.
Emballage maritime 7,50 0/0 en sus des prix ci-dessus.

12971. **Autoclave** modèle ordinaire, chaudière cuivre rouge brasé, couvercle bronzé, avec panier cuivre perforé et brûleurs à gaz.

(*Cette série se différencie de la série 12976 par ce fait qu'elle n'est établie que dans 4 tailles et dans la position verticale ; que le prix est prévu avec un panier, et qu'elle ne se fait absolument qu'au gaz*).

Diamètre en c/m.	20	25	30	35
Enveloppe tôle.	**225** »	**300** »	**350** »	**375** »
Enveloppe tôle avec fermeture à charnière. . . .	**240** »	**315** »	**365** »	**390** »
Enveloppe cuivre et fermeture à charnière. . . .	**250** »	**330** »	**380** »	**425** »

Fig. 12971

12975. **Autoclaves à fermeture rapide.** Les boulons sont remplacés par une roue extérieure, munie de branches qui s'emboîtent dans des dents fixées au cylindre, enveloppe cuivre, système breveté S. G. D. G.



20 %	25 %	30 %	35 %
340 »	**400** »	**475** »	**525** »




Fig. 12977

12977. **Autoclaves horizontaux** (timbrés à 2 kilos). — Même construction que les appareils 12976, mais ils sont choisis de préférence aux précédents, étant plus pratiques pour la stérilisation des instruments.

Diamètre utile	Profondeur utile	Montés sur socle	Montés sur bâti en acier
25 %	36 %	**325** »	**385** »
35	40	**420** »	**490** »
40	50	**515** »	**595** »


Nous pouvons construire des autoclaves horizontaux disposés pour être encastrés dans un mur et ils peuvent être munis d'une porte à chaque extrémité de manière à pouvoir s'ouvrir de chaque côté de deux salles. Prix sur demande suivant disposition et dimensions.

Mêmes suppléments que pour le n° 12976 (page 18).

(Voir pour emballage n° 12970.)

12976. Autoclaves verticaux (timbrés à 2 kilos.)

Ces appareils sont construits en cuivre rouge avec couvercle en bronze, enveloppe en tôle noire, ils sont timbrés à 2 kilos par le Service des Mines.


Fig. 12976.

PRIX DES AUTOCLAVES CHAUFFÉS AU GAZ OU A L'ALCOOL

(sans boîte ni panier)

Diamètre utile	Profondeur utile	Prix
15 c/m	25 c/m	**150** fr.
20	35	**205** »
25	45	**290** »
35	60	**360** »
40	60	**450** »
50 en acier	70	**500** »
Supplément pour brûleur à pétrole, diam. 0.15 à 0.25 c/m		**30** »
— — — — 0.35 à 0.50		**50** »
— pr env. en cuivre poli, diam. 0.15 à 0.25		**20** »
— — — — 0.35 à 0.50		**40** »
— pour couvercle à charnière.		**35** »
— pour robinet de vidange.		**18** »
— pour autoclave disposé avec trompe à vide et robinet (applicable seulement lorsque l'on dispose d'une pression d'eau d'au moins 8 mil.). .		**45.** »


12978. Autoclaves verticaux. (Nouveau modèle se différenciant des séries 12970 à 19277 par l'adjonction d'une poignée décolle-joint qui permet d'ouvrir l'appareil par simple basculement sans être obligé, comme il arrive fréquemment, d'avoir recours à un outil.


DESCRIPTION :

Chaudière en cuivre rouge fort, étamé intérieurement.
Couvercle en bronze à charnières.
Boule en bronze supportant la soupape à poids.
Manomètre avec indicateur thermométrique.
Robinet de purge d'air.
Enveloppe en tôle lustrée.
Rampe à gaz en tube laiton à chandelles.
Poignée décolle-joint brevetée s. g. d. g.

Diamètre	Profondeur	Prix
15 c/m	25 c/m	**210.** »
20	35	**255.** »
25	45	**335.** »
35	60	**420.** »
40	60	**520.** »


(Voir pour emballage no 12970).


Fig. 12978.


Fig. 226

Baignoires en cuivre, en fonte émaillée, en porcelaine, en zinc. (Demander le tarif spécial).

226. **Bains de bras** en tôle émaillée, long. 53 % environ, avec couvercle **12 50**

Le même, sans couvercle. . . . . **10 »**

228. **Bains de mains** en tôle émaillée, longueur 47 cent., environ. . . . . **9 »**

14602. **Balance pour malades,** appareil démonstratif à 0m90 du sol, force 100 kilos . . . . *prix* **120 »**

14603. **Balance pour malades,** appareil démonstratif à 1m25 du sol, force 200 kilos . . . . *prix* **190 »**

4034. **Balance pèse-bébés,** force 10 kil. sans poids, — **22 »**

4036. — — — 15 kil. — — **30 »**


Poids pour ces balances, séries de cuivre jusqu'à 1 kilo . . **6 25**

2 kilos **10 25**

Poids en fonte . . . . *le kilo* **1 »**

Balances-trébuchet de toute nature. (Demander le tarif spécial).

Fig. 14603


Fig. 10160

10160. **Ballon de Champetier de Ribes,** avec robinet, modèle modifié, 4 tailles, *prix* **12 »**

Hausse actuelle **20 %**

(**Pince** pour Ballon de Champetier. Voir pince)

340 et s. **Ballons-doubles** de rechange pour pulvérisateurs Richardson, nos 1 2 3

la pièce **0 95** **1 15** **1 80**

Hausse actuelle sur ces numéros **10 %**

(Voir aussi Souffleries de Thermocautères).

Bandages (demander le tarif spécial). *La maison Dutar est adjudicataire de la fourniture des Bandages de l'Assistance publique de Paris pour les années 1906 à 1912.*




Fig. 7120 — Double

7120 et s. **Bandages** tout caoutchouc feuille anglaise, pour enfants.

	ombilicaux	inguinaux	doubles
La pièce	**1 90**	**2 »**	**2 25**

Hausse actuelle 20 %

7120 *bis* et s. **Mêmes bandages,** qualité entièrement nouvelle en caoutchouc **para pur transparent.**

	ombilicaux	inguinaux	doubles
La pièce	**2 25**	**2 50**	**3 »**

Hausse actuelle 10 %




Fig. 7125

10167. **Bandes de caoutchouc** pour hémostase.

Largeur en cent.	5	6	7	8	9	10
Le mètre	1 »	1 20	1 25	1 40	1 50	1 75

Hausse actuelle sur ces prix 20 %

9332 **Bande de crêpe** pour pansements et varices.

Largeur en cent.	5	7	10	20	30
Filet bleu . . .	0 50	0 65	0 95	1 75	2 75
Filet rouge. . .	0 65	0 85	1 10	2 10	3 10


Bande de crêpe Tétra. (Demander le tarif spécial)

9337. **Bande en tissu crêpelé** avec gommes élastiques dans le tissu (dits bande Turbigo), largeur 7 cent. *le mètre* 0.95
Hausse actuelle 20 %

Fig. 9337

Bandeaux de toutes espèces pour les yeux, etc. Bandages pour les fractures, (Demander renseignements)

9299. **Bandes de Gaze hydrophile** assorties de largeur 5, 7, 10 centimètres . . . *le kilo* 8 25
9328. **Bandes plâtrées,** boîte de 1 . . . . . *la pièce* 5 c. » 40 7 c. » 45 10 c. 0 50
9321. — **Tangeps (Cambric)** assorties de largeur 5, 7, 10 centimètres . . . . *le kilo* 6 50
9303. — **Tarlatane** apprêtée — — 5, 7, 10 — . . . . — 6 75
9334. **Bandes** de toile ordinaire assorties de largeur 5, 7, 10 — . . . . — 3 25



14790. **Barils en verre** avec robinet.
5 litres . . . . . . *la pièce* 9.75
10 litres . . . . . . — 14.50

14831. **Baromètres anéroïdes,** qualité supérieure, système râteau, à ressorts soignés, cadran à jour :

Diamètre	80.	9 55
—	100.	11 25
—	120.	14 50
—	140.	17 30

Fig. 14790 — Fig. 14831

Bas à varices. Demander tarif et prix spéciaux, feuilles de mesures, etc.

La Maison H. DUTAR est adjudicataire de la fourniture des bas à varices de l'Assistance Publique de Paris, pour les années 1906 à 1912.

10176. **Basiotribe de Tarnier** . . . . *pièce* 110 »
10177. — — dernier modèle . . . . — 130 »






Fig. 10176

Bassins à instruments et à pansements. (Voir cuvettes)




460. **Bassin embouti,** diamètre 28 cent. **3 25**



461. **Bassin embouti,** hauteur 9 1/2, diamètre 31 centimètres. **3 25**
(Plus facile à nettoyer que celui ci-dessus)

BASSINS POUR MALADES



500. **Bassin de selle** sans tubulures . . **3 75**
501. — — avec — . . **4 »**
502. — — avec déversoir . . **4 »**

Batteries d'accumulateurs. (Voir accumulateurs).

Béniques. (Voir bougies).

8400. **Béquilles** double branche.	ordinaire	demi-fine	fine	avec pilon caoutchouc
La paire	**9 »**	**13 50**	**16 50**	**18 75**

(Voir aussi Tarif spécial d'Orthopédie).

Bidets en tous genres. (Demander tarif général d'accessoires).




Fig. 10204

10204. **Bistouris** fixes, manche métal, droits, convexes ou mousses . . . . . . *la pièce* **3 50**





Fig. 10216

10216. **Bistouri de Farabeuf,** pour résection . . . . *la pièce* **4 »**


Fig. 10218

10218. **Bistouri de Nélaton,** pour résection. . . . . *la pièce* **4 50**



Fig. 10192

10192. **Bistouris** à coulant, manche métal, droits, convexes ou mousses . . . . *la pièce* **3 75**

BOITES A BISTOURIS AVEC CHEVALETS

en maillechort nickelé (sans bistouris)

10226. Pour 6 bistouris, 170 × 65 × 20. . . . . *pièce* **4 90**
10227. — 4 — 170 × 45 × 20. . . . . — **4 10**
10228. — 3 — 170 × 35 × 20. . . . . — **3 70**


Fig. 10230 Fig. 10234

10230. **Blépharostat** à vis — **6 50**

10234. **Blépharostat articulé de Panas.** . . . . *la pièce* **7 50**

Bocks. (Voir Douches.)

15520. **Boîte à autoclave** pour stérilisation à l'autoclave, cylindrique, emboutie en fort laiton nickelé, éclipse sur le couvercle.



Fig. 15520

PRIX DES BOITES A PANSEMENTS


Diam. en c/m	10	Hauteur	65	En cuivre nickelé. Fr.	**6 75**
—	14	—	10	—	**17** »
—	14	—	125	—	**18** »
—	14	—	25	—	**21** »
—	18	—	13	—	**20 75**
—	18	—	20	—	**24** »
—	18	—	26	—	**27** »
—	19	—	10	—	**20** »
—	22	—	16	—	**25** »
—	24	—	13	—	**25** »
—	34	—	13	—	**32** »
—	39	—	13	—	**40** »
—	48	—	15	—	**50** »

PRIX DES BOITES A COMPRESSES

Diam. en c/m	11	Profond.	12	En cuivre nickelé. Fr.	**13** »
—	11	—	20	—	**23** »

Supplément pour éclipse au fond. **4 fr.**

Boîtes à eau stérilisée. . . 10 litres **45** » 5 litres **30** »



Fig. 5575

5575. **Boîte à sonde individuelle** pour mettre dans la poche, avec petite boîte centrale pour coton ou vaseline, diamètre 10 cent., en aluminium. . *la pièce* **2 50**

10246.

BOITES TROUSSES EN MÉTAL

pour mettre les instruments
et au besoin les stériliser



DIMENSIONS en millimètres	PRIX en maillechort	PRIX en cuivre	DIMENSIONS en millimètres	PRIX en maillechort	PRIX en cuivre	DIMENSIONS en millimètres	PRIX en maillechort	PRIX en cuivre
90 × 60 × 20	3 »	2 65	170 × 65 × 20	4 20	3 80	300 × 150 × 70	18 30	16 »
90 × 60 × 28	3 25	2 85	170 × 65 × 30	4 60	4 10	320 × 120 × 50	16 50	14 80
110 × 45 × 20	2 85	2 50	170 × 70 × 20	4 50	3 95	320 × 120 × 80	21 35	18 50
110 × 60 × 25	2 95	2 55	170 × 70 × 30	5 10	4 55	320 × 180 × 70	25 20	22 20
125 × 35 × 16	2 60	2 40	180 × 65 × 20	4 95	4 40	350 × 100 × 70	19 80	17 60
130 × 50 × 15	2 65	2 50	180 × 80 × 20	5 50	5 10	350 × 120 × 80	22 05	19 75
130 × 65 × 20	2 75	2 55	180 × 70 × 25	5 65	5 20	350 × 150 × 70	24 25	21 »
130 × 65 × 30	2 85	2 60	180 × 80 × 60	11 30	10 40	350 × 200 × 80	27 »	25 »
130 × 70 × 20	3 »	2 65	200 × 90 × 20	6 75	6 25	400 × 150 × 50	22 95	20 35
135 × 60 × 20	3 »	2 65	200 × 100 × 30	7 80	7 15	400 × 200 × 70	30 40	26 70
140 × 60 × 20	3 10	2 75	200 × 100 × 40	9 10	8 40	400 × 200 × 90	31 75	28 60
140 × 60 × 30	3 35	3 05	200 × 100 × 50	10 50	9 20	420 × 120 × 70	24 55	21 75
150 × 50 × 15	2 80	2 65	220 × 80 × 30	8 »	7 40	420 × 120 × 80	26 85	23 60
150 × 50 × 30	3 80	3 55	220 × 90 × 50	11 20	10 20	450 × 180 × 70	32 80	29 50
155 × 60 × 20	3 15	2 85	230 × 110 × 40	10 90	10 05	450 × 150 × 90	34 90	30 75
165 × 65 × 20	3 75	3 45	250 × 100 × 50	13 40	12 »	450 × 150 × 70	32 60	28 85
165 × 65 × 30	4 25	3 80	250 × 100 × 70	14 30	12 60	450 × 250 × 100	43 20	39 55
165 × 85 × 20	4 40	3 95	250 × 150 × 60	15 85	14 35	500 × 150 × 80	36 35	32 »
170 × 35 × 20	3 25	3 »	280 × 90 × 50	13 65	12 20	500 × 100 × 100	43 15	38 »
170 × 45 × 20	3 60	3 30	280 × 120 × 60	16 15	14 25	500 × 150 × 90	39 25	34 90

Bougies (Voir Sondes : Les prix des bougies sont les mêmes que ceux des sondes.)

10256. **Bougies de Béniqué** en étain suivant, les nos, à partir de . *la pièce* **1 50**

10266. **Bougies de Guyon**, série de 21 bougies, 24 à 44, avec 6 bougies conductrices, boîte métal, *la boîte* **64** »

10268 **Bougies de Guyon** série de 37 bougies, 24 à 60, avec 6 bougies conductrices, boîte métal *la boîte*, **110** »





Fig. 10266

10260. **Bougies de Guyon**, par pièces séparées :

Numéros. . . .	21 à 26	27 à 33	34 à 40	41 à 49	50 à 56	57 à 60
la pièce.	**1 25**	**1 50**	**1 60**	**1 75**	**2 »**	**2 25**

Bouilleurs à instruments (Voir Stérilisateurs et Boîtes à instruments).


Fig. 890-93

890 et s. **Bouillottes** en caoutchouc.

		15×25	18×30	21×35	23×37	25×37
Moulé.	*la pièce.*		5 75	6 75	8 75	11 25
En feuille anglaise. .	—	7 75	8 75	11 »	13 25	14 75

Hausse actuelle 10 0/0 sur le caoutchouc moulé
— 20 0/0 sur la feuille anglaise

889. **Bouillottes** en caoutchouc, qualité spéciale, de fabrication anglaise, forme habituelle ou avec anse sur le côté.

	15×25	20×25	18×30	25×35
la pièce.	7 50	8 25	9 »	12 50
Hausse pour ces bouillottes .	1 50	1 75	1 90	2 25

Hausse éventuelle probable sur ces prix : 10 0/0

Bouillottes spéciales en caoutchouc, de fabrication anglaise, ayant la forme de la partie du corps à laquelle elles sont destinées.

Fig. 896 Fig. 897 Fig. 898 Fig. 899


896. Pour l'abdomen. . . . . *la pièce* 9 75
897. Pour la figure . . . . — 6 »
898. Pour la gorge . . . . — 8 »
899. Pour la poitrine . . . . — 9 50

3925. **Bouillotte chauffe-ventre** en métal emboîtant la forme du ventre, recouverte de feutre (se remplit à l'aide d'un bouchon à vis) . . . . *la pièce* 4 50

Fig. 3925


Fig. 10272

10272. **Boutons de Murphy**, numéros 1, 2, 3 et 4 . . . . *la pièce* 5 »


Fig. 1040

1040. **Brosses à ongles** pour chirurgiens, forme ovale . . . . *la douzaine* 5 »

1041. **Brosses à ongles** pour chirurgiens, forme carrée . . . . *la douzaine* 1 75


Fig. 1041

Burins (voir Ciseaux).

1310. **Canules caoutchouc** rouge souple, à entéroclyse, bout olivaire, ou deux trous latéraux, dites Plombières.

Fig. 1310

Long. en cent.	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
La pièce . . .	**0 75**	**0 85**	**0 90**	**1 »**	**1 05**	**1 25**	**1 50**	**1 60**	**1 80**	**2 10**	**2 75**

N. B. — Ces canules en caoutchouc sont de qualité supérieure et défient toute espèce d'autre fabrication. — Exiger la marque DUTAR-PARIS.

Hausse actuelle sur ces Canules, 20 %.

1100 et suivants. **Canules cristal fort**, droites ou courbes, 1, 4 ou 5 trous, sans bague	*la douz.*	**1 20**
1100 et suivants. **Canules cristal fort**, droites ou courbes, 1, 4 ou 5 trous, avec bague	—	**1 50**
1104. **Canules cristal fort**, droites ou courbes, 8 trous, avec bagues	—	**2 50**
1106. — — forme asperge, avec bague	—	**2 50**

Fig. 1390

Fig. 1392

1390.	**Canules** en cristal pour lavages.	*la douz.*	**1 75**
1392.	— — de Janet.	—	**2 »**
1393.	— — de Majocki	*la pièce*	**0 60**
1395.	— — de Suarez de Mendoza	—	**0 75**
1396.	— — de Tuffier	—	**0 45**

Fig. 10303

Fig. 10315

Fig. 10316

10317. **Canule métal forme baïonnette** . . . . *la pièce* **1 75**

10315. **Canule de Moure.** — **1 75**

Fig. 10317

Fig. 10304

10306. **Canules trachéales de Krieshaber :**


Numéros . . .	000	00	0	1	2	3	4	5	6
En métal . . .	8 »	8.25	8.50	8.75	8.90	9 »	9.25	9.50	9 75
En argent. . .	12 »	12.50	13.75	14.75	16.50	18 »	18.50	20 »	21 »

10304. **Canules trachéales de Trousseau :**

Numéros . . .	000	00	0	1	2	3	4	5	6
En métal . . .	5 »	5.25	5.50	5.75	6 »	6.25	6.50	6.75	7 »
En argent . .	8 »	9 »	10 »	11.50	12.25	12.75	13 »	15.25	15 »

Pour les plaques métal de ces canules, supplément 3 fr. par pièce.

10316. **Canule de Vacher** . . . . *la pièce* **2 25**


Fig. 9213 Fig. 9212

9211. **Catgut** stérilisé en solution phéniquée ou sublimée (tube fermé à la lampe). . *la pièce* **1 50**

9212. **Catgut** en tube dans solution antiseptique, le tube verre contenu dans un étui métal pour la poche . . . . *la pièce* **1 50**

9213. **Catgut** tout enfilé à une aiguille, prêt pour une suture, en un tube scellé qui peut être facilement placé dans une trousse. . . . *la pièce* **1 50**

Cathéters. (Voir Bougies.)

Cautères. (Voir Thermocautères et Galvanocautères.)

Ceintures.

(Demander le tarif spécial et des feuilles de mesure.)

La maison H. DUTAR est adjudicataire de la fourniture des ceintures de l'Assistance Publique de Paris pour les années 1906 à 1912.




Fig. 17013





Fig. 17015

17013. **Centrifugeur**, modèle américain, coquille laquée argent, avec support pour 2 éprouvettes, 2 à 3.000 tours à la minute. . . . . *La pièce* **40 »**
17014. **Centrifugeur.** — *Le même*, nickelé mat (même vitesse). . . . . — **55 »**
17015. — mouvement à arbre hélicoïdal, coquille laquée argent (même vitesse). . . . . — **28 »**


Fig. 17016





Fig 17016 A

17016. **Centrifugeur à 2 vitesses.** — L'axe supérieur donne une vitesse de 2 à 3.000 tours à la minute. Pour les analyses du sang, où il faut une vitesse beaucoup plus grande, on met au centrifugeur l'hématocrite de Daland de la fig. 17016 A, et l'on se sert de l'axe inférieur où l'on branche la manivelle.

L'appareil complet, laqué argent, avec l'hématocrite et le support à 2 éprouvettes . **42** »


Accessoires pour les centrifugeurs ci-dessus



Fig. 17017

17017.	**Support** avec 4 éprouvettes.	**15** »
17018.	**Eprouvette** de rechange en verre, unie.	**0 25**
17019.	— — en verre, graduée	**0 75**
17020.	— — en verre, unie pour le lait.	**0 40**
17021.	— — en verre, graduée pour le lait	**1** »
17022.	**Tube capillaire** gradué pour hématocrite	**1** »

Sauf indication spéciale, le support à 4 éprouvettes est toujours livré avec une de chaque, nos 17018 à 17021.

17023.	**Cuvette** protectrice en aluminium	**15** »
17024.	*La même*, avec couvercle.	**22** »


Fig. 8800


Fig. 8802

8800. **Cerceaux pour lits** en fil de fer galvanisé (3 tailles, petit, moyen et grand).
la pièce **4** » **5 75** **6 75**

8802. **Cerceaux pour lits** articulés, en fer plat, 3 tailles . . . *la pièce* **8** » **9 75** **11** »

Chaises percées. (Voir Fauteuils garde-robe.)




Fig. 12949

12949. Chariot-Lavabo à pansements.

Construit en fer cornière et entièrement soudé à la *soudure autogène*, se recommande par sa solidité et par la douceur de son roulement. Longueur 1 mètre, largeur 60 centimètres, hauteur 85 centimètres, 3 tablettes tôle, 2 barils verre de 5 litres, avec robinets de vidange à pédales.

La pièce. **270** »

Supplément pour 1 laveur à deux cloches à arrêt automatique.

Prix . . . . . **60** »




Fig. 12951

12951. **Petit Chariot-Lavabo à pansements en tubes d'acier.** Un lavabo avec cuvette ovale de 35 c. × 45 c. et seau en faïence; deux cloches de 2 litres avec robinets de vidange à pédales, porte-savon et porte-brosse en verre sur supports nickelés ; trois tablettes glace 50 c. × 50 c. ; un laveur à deux cloches Tarnier de 2 litres à hauteur variable. Longueur 85 centimèt., largeur 50 centimèt., hauteur 80 centimètres.

Pièce. . . . . **275** »




Fig. 12953

12953. **Petit Chariot-Lavabo à pansements.** — En tubes d'acier avec 2 barils verre de 5 litres, cuvette ovale et seau en faïence, porte-brosse et porte-savon verre sur supports nickelés ; 3 tablettes glaces de 46 c. × 46 c.; un laveur à une cloche Tarnier de 2 litres à hauteur variable. Longueur, 80 centimèt., largeur 46 centimèt., hauteur 80 centimètres.

Pièce. . . . . **180** »

N.-B. — Voir aussi plus loin une autre série de lavabos roulants mais sans plateaux y attenant (à l'article Lavabos).




Fig. 12499 A et B

CHAUFFE-EAU

nouveau modèle

pour cabinet médical

Appareils à gaz, avec brûleur Bunsen et *robinet de sûrete* entièrement nickelé.

12499 A. Dimensions : Cent. 25×20×10. Poids 3 kg. 500. Élève par minute la température de 2 litres d'eau de 25° avec une dépense de 12 litres de gaz de 5.000 calories.

Prix . . . . **60** »




Fig. 12499 C et D

12499 B. Dimensions : Centimètres 32×27×14. Poids 6 kg. 500. Élève par minute la température de 4 litres d'eau de 25° avec une dépense de 24 litres de gaz de 5.000 calories . . . . *prix* **75** »

12499 C. Dimensions : Centimètres 29×20×11. Poids 4 kg. *Robinet de commande avec le coude.* Même rendement que l'appareil A. . . . . — **70** »

12499 D. Dimensions : Centimètres 35×27×14. Poids 6 kg. 750. *Robinet de commande avec le coude.* Même rendement que l'appareil B. . . . . — **90** »

N. B. — *Dans le cas où on ne peut employer le gaz, les appareils ci-dessus se font aussi à l'alcool, sans augmentation de prix. Dans le cas où on n'a pas de pression d'eau, on peut ajouter un réservoir.*

Réservoir en zinc verni, avec robinet nickelé, 5 litres. *prix* **15** »
— — — 13 litres. — **20** »

12500 A. **Chauffe-eau automatique de Junkers**, au gaz. Cet appareil s'allume le matin et on le laisse allumé toute la journée. Dès qu'il est allumé, l'eau arrive et remplit le réservoir. La flamme est réglée de telle façon que, lorsque l'eau a atteint environ 70°, elle baisse et reste en veilleuse de manière à maintenir la température. Au fur et à mesure que l'on soutire de l'eau, le remplissage, le chauffage et l'entretien de la chaleur se font automatiquement comme il est dit ci-dessus. (L'appareil est pourvu d'un robinet mélangeur qui permet d'avoir de l'eau à une température inférieure à celle du réservoir.)

Prix de l'appareil complet :

1 litre	3 litres	6 litres	11 litres
44 »	**85** »	**96** »	**141** »

On peut adjoindre un thermomètre à la partie supérieure (*à droite sur la figure*) pour contrôler plus facilement la température.

La consommation du gaz est des plus minimes.




Fig. 12500 A

Chauffe-ventre

(Voir Bouillotte chauffe-ventre.)

Fig. 10433

10433. **Cisaille** de Collin, très courbe. *la pièce* **15** »

10434. **Cisaille** de Liston, droite. *la pièce* **15** »

10436. **Cisaille** de Liston courbe. *la pièce* **15** »




Fig. 10434




Fig. 10442

Fig. 10430

10442.
Cisaille à appareils plâtrés
la pièce, 8 »

10430. **Ciseau-burin** de diverses formes,
la pièce, 4 »

10443. Cisaille
à appareils plâtrés, très forte,
2 tailles, grande et moyenne,
la pièce, 60 et 35

Fig. 10443

10470.
Ciseaux de Dubois,
coudés.
la pièce, 10 »

Fig. 10470

Fig. 11004

Fig. 11005

Fig. 11006


Fig. 11007

11004. **Ciseau-gouge** de Legouest . . . . *la pièce* 8 »
11005. — de Mac Even, coudé. . . . . — 12 »
11006. — de Trélat, à tête plate. . . . . — 4 50
11007. — — — ronde . . . . — 3 75

Fig. 10483

Fig. 10482

10482. **Ciseaux** à iridectomie, droits à tenon . . . . *la pièce* 3 25
10483. — — courbes à tenon. . . . . — 3 50
Les mêmes avec articulation de Collin. . . . . *en plus* 1 »


Fig. 10486 Fig. 10487

10486. **Ciseaux** pour microscopie . . . . *la pièce* **2** »
10487. — — courbes . . . . — **2 25**





Fig. 10450

10450. **Ciseau** à morcellement, 26 centimètres, articulation de Collin. . . . . *la pièce* **12** »


Fig. 10479
Fig. 10480
Fig. 10448

10479. **Ciseaux** à ongles, droits. . . . . *la pièce* **2** »
10480. — — courbes. . . . . — **2 50**
10448. — à pansements, boutonnés à tenon. . . . . — **6** »
10449. — — — articulation de Collin. . . . . — **7** »




Fig. 10456

10456. **Ciseaux** de trousses de toute taille, droits et courbes, articulation de Collin.

Longueur en centimètres . . .		12	13	14	15	16	17	18	20
Droits	*la pièce*	**2 75**	**3** »	**3 25**	**3 50**	**3 75**	**4** »	**4 50**	**5** »
Courbes.	—	**3 25**	**3 50**	**3 75**	**4** »	**4 25**	**4 50**	**5** »	**5 50**





Fig. 10485

10485. **Ciseaux de Wecker** . . . . *la pièce* **20** »


Fig. 10484 Fig. 10484 *bis*

10484. **Ciseaux pour les yeux** (cataracte, énucléation, strabisme, etc.). . . *la pièce* **4 25**



Fig. 10530

Fig. 10520

10520. **Clef de Garengeot** . . . *la pièce* **6 50**
10530. **Compas d'épaisseur** . . — **18 »**

9396. **Compresses** de gaz hydrophile Tétra, 4 épaisseurs, prix par 100 compresses :

Dimensions. . .	5×5	7½×7½	10×10	12½×12½	15×15	20×20
Le cent.	**0 95**	**1 20**	**1 65**	**2 45**	**3 30**	**5 50**
Dimensions. . .	25×25	30×30	40×40	50×50	90×60	77×70
Le cent.	**7 10**	**12 20**	**21 »**	**31 »**	**45 »**	**66 »**


9220 et s. **Compresses** stérilisées en boîte métal par 10 :

	petites 10×10	moyennes 20×20	grandes 30×30
La boîte	**1 75**	**2 50**	**3 25**


Corsets orthopédiques. (Voir tarif Orthopédie.)

Corsets redresseurs de tout genre, avec ou sans tuteurs. (Prix suivant taille et tissu.)


9399. **Coton cardé**. . . . . *le kilo* **2 15**
9401. **Coton hydrophile** ordinaire . . . . — **2 20**
9402. — — supérieur. — **2 40**
9403. — — extra . . . . — **2 60**
9240. — — stérilisé, la boîte de 50 grammes **0 90**
— — la boîte de 125 grammes, **1 50** ; de 250 grammes. . **2 »**
9408. — **boriqué** . . . . *le kilo* **4 50**
9434. — **iodé** . . . . *le flacon*, **1 30**; *1/2 flacon*, **0 70**; *1/4 flacon* **0 50**
9414. — **iodoformé**, à 5%, *le kilo*, **12 »**; à 10%, *le kilo*, **18 »**; à 20%, *le kilo* **30 »**
9406. — **phéniqué** . . . . — **4 50**
9412. — **salicylé** . . . . — **5 25**
9420. — **salolé** . . . . — **6 »**
9410. — **sublimé** . . . . — **4 50**



Fig. 10546

10546. **Coupe-ongles** en acier nickelé . . . *la pièce* **1 25**


Fig. 1820 Fig. 1822


Modèle avec fond


Fig. 1824


Fig. 1826

Coussins en feuille moulée.

Majoration actuelle de 10 o/o sur les pièces ci-dessous (sans engagement)

	Diamètre en centimètres :	25	30	35	40	45	50
1820.	Forme ronde . . . . *la pièce*	4 25	4 75	5 75	7 »	9 50	12 »
1822.	— fer à cheval . —	4 25	4 75	5 75	7 »	9 50	12 »
1824.	— demi-ronde. . —	4 50	5 50	6 50	8 »	10 50	13 25
1826.	— carrée . . . . —	4 75	6 »	7 25	8 25	11 50	15 »
	Avec fond . . . . . . *en plus*	1 »	1 »	1 »	1 50	1 50	1 50

Coussins en feuille anglaise. — *Majoration actuelle de 20 % sur les prix ci-dessous (sans engagement)*


	Diamètre en centimètres :	20	30	35	40	45	50
1830.	Forme ronde . . . . *la pièce*	7 »	8 »	10 »	12 »	15 »	20 50
1832.	— fer à cheval. . —	7 »	8 »	10 »	12 »	16 50	21 »
1834.	— demi-ronde. . —	8 »	9 »	12 »	14 »	19 »	24 »
1836.	— carrée . . . . —	9 »	10 »	13 »	16 50	20 50	27 »
	Avec fond . . . . . . *en plus*	1 »	1 »	1 50	1 50	2 »	2 »
	En feuille anglaise rouge . —	1 50	2 »	2 25	3 25	3 75	4 25

Coussins de toute espèce, forme bidet, forme oreiller, en feuille anglaise ou en tissu caoutchouté. (Voir aussi bouillottes et matelas caoutchoutés.)



Fig. 10560

10560. **Couteau à amputation,** manche métal (différentes tailles) . . . . *la pièce* **6 »**


Fig. 10568

10568. **Couteau de Lermoyez** . . . . *la pièce* **9 »**


Fig. 10564

10564. **Couteau de Farabeuf** . . . . *la pièce* **8 »**
10566. — **de Lisfranc** . . . . — **7 »**
10580 et s. — pour les yeux, de tous modèles . . . . **4 à 10 »**




Fig. 12853

12853. **Couveuse**, modèle en bois, avec ventouse à air, thermomètre et bouillottes . . . . *prix* **80** »

Couvertures. (Demander le catalogue spécial de matériel et mobilier de couchage. Edition 1909).

Crachoirs de tous Modèles et de tous Systèmes

1927. **Crachoir Dettweiler**, trois tailles . . . . *la pièce* **2 75**

1927 *bis*. **Crachoir Dettweiler**, même genre, verre bleu, mais sans fond dévissant, fermeture automatique . . . . *la pièce* **2 25**

1926. **Crachoir** de poche, verre bleu (Cachemicrow) . . . . — **1 25**

1929. — — aluminium (*modèle déposé*). . . . — **1 35**

1934-35. — de malade, à charnière, en émail, couvercle creux . . . . — **1 25**

1938-39. — de malade, à charnière, en émail, couvercle plein . . . . — **1 40**

1944. — de malade, en porcelaine, couvercle creux. . — **0 75**

1988. **Crachoir** sur pied de 1 mètre, cuvette émail, fond à cône pour dissimuler le liquide . . . . — **14 50**

1989. **Crachoir** sur pied de 1 mètre, cuvette grès . . . . — **11 »**

Fig. 1927

Crayons-nitrate. (Voir Porte-nitrates). — **Crins de Florence**

9255. **Crins de Florence**, choisis, qualité extra, non préparés.

Les prix ci-dessous sont au 1000 de crins non coupés.

Longueur utile en centimètres			25	27	30	32	35	37	40
Refinest	000	*prix*	15 »	18 75	22 50	26 25	30 »	33 75	37 50
Extra fins	00	—	12 75	15 »	18 75	22 50	26 25	30 »	33 75
Fins	0	—	11 25	12 75	15 »	18 75	22 50	26 25	30 »
Moyens	1	—	11 25	12 75	15 »	18 75	22 50	26 25	30 »
Gros	2	—	11 25	12 75	15 »	18 75	22 50	26 25	30 »
Strong	3	—	15 »	18 75	22 50	26 25	30 »	37 50	45 »
Thick	4	—	18 75	22 50	30 »	37 50	45 »	52 50	60 »
Double thick	5	—	30 »	45 »	60 »	75 »	90 »	105 »	120 »

Pris par moins de mille, les crins sont majorés de 20 0/0 *sur les prix ci-dessus.*




Fig. 10617

10617. **Crochet de Braun** . . . . *la pièce* **5 »**

10619. — **de Graefe** . . . . — **6 »**



Fig. 10618

10618. **Crochet de Kirmisson** . . . . *la pièce* **6 »**

Cure-ongles. (Voir Limes à ongles)




Fig. 10670

CURETTES POUR LES DENTS

10672. **Curettes** pour les dents, manche métal nickelé . . . . *la pièce* **1 75**
10675. — à dermatologie . . . . — **4 »**

10637. **Curettes de Lermoyez** (pour le nez) . . . . les 3, avec le manche **20 »**
10638. — **de Lubet-Barbon,** flexible . . . . *la pièce* **5 50**

Fig. 10636

10636. **Curette double de Pozzi** . . . . *la pièce* **6 »**
10642. — **de Simon** . . . . — **6 50**

Fig. 10640

10640. **Curette de Sims.** . . . . *la pièce* **7 »**
10645. — **de Wallich** . . . . — **14 »**

5 4 3 2 1

6

Fig. 10646

10646. **Curette de Volkmann,** nickelée, manche métal nickelé. . . . . . . *la pièce* **7 »**
10664 et suiv. **Curettes diverses** pour les yeux. . . . . — **4 à 10 »**

CUVETTES A INSTRUMENTS — BASSINS A PANSEMENTS

17820. **Cuvettes rectangulaires,** tôle émaillée.

Dimensions :	13×11	16×10	20×14	23×18	27×21	28×19	30×24
La pièce	**1 20**	**1 45**	**1 75**	**1 90**	**2 30**	**2 65**	**2 95**

Dimensions :	31×25	33×22	36×24	40×30	41×31
La pièce	**3 50**	**3 70**	**4 50**	**5 40**	**6 »**

430. **Cuvettes rectangulaires,** tôle émaillée, forme allongée.

Longueur . . .	20	26	30	34	38	42
Largeur	7	16	17.5	17.5	19	20.5
La pièce	**1 50**	**2 20**	**2 80**	**3 40**	**4 »**	**4 60**

435. **Cuvettes rectangulaires,** évasées, coins arrondis, pour la stérilisation des instruments de chirurgie ; qualité spéciale.

SÉRIE ORDINAIRE Émail blanc, bord bleu				SÉRIE ALLONGÉE Email blanc, bord bleu							
Millimètres			PRIX	Millimètres			PRIX	Millimètres			PRIX
Longueur	Largeur	Hauteur		Longueur	Largeur	Hauteur		Longueur	Largeur	Hauteur	
240	180	45	**5 »**	200	110	42	**3 25**	330	170	58	**6 75**
270	210	50	**6 »**	220	120	43	**4 »**	350	180	61	**7 50**
300	240	55	**7 50**	240	130	46	**4 50**	400	200	64	**8 75**
330	270	60	**9 »**	260	140	49	**5 25**	450	220	67	**10 50**
400	300	65	**11 50**	280	150	52	**5 50**	500	250	70	**13 75**
480	380	65	**14 50**	300	160	55	**6 »**				




Fig. 17776

Fig. 17820

Fig. 420

Fig. 410

17775. **Cuvettes rondes,** tôle émaillée.

Diamètre	24	26	28	30	32	34	36	38	40
La pièce	**95 »**	**1 10**	**1 30**	**1 55**	**1 60**	**1 80**	**2 20**	**2 70**	**3 »**

420. **Cuvettes (bassins)** à pansements, tôle émaillée, forme trèfle . . . . *la pièce* **2 75**

410. **Cuvettes (bassins)** à pansements, tôle émaillée, réniformes.

Tailles en centimètres	21	24	27	30	35	40
la pièce	**1 50**	**1 80**	**2 20**	**2 60**	**3 30**	**4 75**

17776. **Cuvettes en verre,** forme rectangulaire.

Dimensions du fond en millimètres		140	210	255	280	370	360	420
	Longueur. .	140	210	255	280	370	360	420
	Largeur . .	115	155	200	210	290	315	315
Prix	*la pièce*	**1 40**	**3 »**	**4 50**	**7 75**	**8 75**	**12 »**	**16 »**

416. **Cuvettes en verre, réniformes :** 20 centim. **2 50** ; 25 centim. **3 »** ; 30 centim. **3 75**

424. — — forme trèfle . . . . *la pièce* **4 »**




Fig. 10676

10676. **Cystoscope de Nitze** . . . . *la pièce* **130** »




Fig. 10680 Fig. 10678

10678. **Cysto-uréthroscope d'Albarran** pour le cathétérisime de l'uretère . . *la pièce* **255** »

10680. **Sondes** s'employant avec le cysto-uréthroscope . . . . — **5** »

DAVIERS

Fabrication anglaise supérieure garantie.

10696. **Daviers anglais de Tomes.**




Fig. 10696

(Voir tarif page 38).




Fig. 10696

Les numéros ci-dessus ne sont qu'un extrait de la série complète. Prière d'indiquer le numéro ou à défaut l'usage du davier.

La pièce . . . . **9** »

Tous ces mêmes daviers peuvent être fournis avec articulation de Collin. (Voir figure 10697 ci-dessous.)

La pièce . . . . **11** »




Fig. 10696

10696. **Daviers de Tomes** pour racines . . . . . *la pièce* **11** »

Les mêmes, avec articulation de Collin, comme figure 10697 ci-dessous. . . . . *la pièce* **12** »




Fig. 10697

Davier avec articulation de Collin.

(Tous les daviers anglais de Tomes, comme il est dit ci-dessus, sont livrés sur demande avec cette articulation.)




Fig. 10699 Fig. 10700 Fig. 10702

10699. **Davier anglais universel de Cohen** . . . . *la pièce* 11 »
10700. — — de **Rauhe** . . . . — 11 »
10701. — — avec articulation de **Collin** . . . . — 12 »
10702. — — **d'Evrard** (73, 74, 75). . . . . — 11 »
10703. — — — (76 et 79) . . . . — 12 »




Fig. 10706

10706. **Davier de Farabeuf** . . . . *la pièce* 18 »
10708. — **d'Ollier** . . . . — 18 »
10698. — **universel** . . . . — 12 »

17860. **Densimètres** pour automobiles . . . . — 1 50
17853. — pour le lait de **Quévenne** avec notice. . . — 1 50
17865. **Densimètres** pour liquides plus légers que l'eau de 650 × 1000 . . . . *la pièce* 1 50

Fig. 17865-72

17875. **Densimètres** pour liquides plus lourds que l'eau de 1000 × 2000. . . *la pièce* 1 50
17883. — pour urines, 1000 × 1050. . . . . — 2 »

Désinfection (Appareils de) — (Demander le tarif spécial). — (Voir aussi **Formolateurs**.)

10735. **Dilatateurs d'Auvard** . . . . *la pièce* **12** »
10738. — de **Bossi**. . . . . — **110** »

Fig. 10770

10770. **Dilatateurs d'Hégar**, nickelés ou simples :

2 à 6	7 à 10	12 à 15	16 à 20	21 à 25	26 à 30
2 »	**2 25**	**2 75**	**3 »**	**3 25**	**3 50**

10774. **Dilatateurs d'Hégar**, nickelés ou doubles :

3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
1 75	**2 »**	**2 75**	**3 »**	**3 25**	**3 50**	**3 50**	**4 »**	**4 »**

21-22	23-24	25-26	27-28	29-30
4 »	**4 »**	**4 50**	**4 50**	**4 75**

Fig. 10774

10771. **Dilatateurs d'Hégar**, simples, série complète dans une boîte nickelée. *la boîte* **130** »
10775. — — doubles, — — — — **90** »

Fig. 10772

Fig. 10776

10772. **Petite boîte** nickelée, contenant 14 dilatateurs simples. . . . . *la boîte* **45** »
10776. — — — 7 — doubles. . . . . — **40** »




Fig. 10752

10751. **Dilatateur de Kollmann** à irrigation, droit, dans une boîte nickelée. *la boîte* 110 »
10752. — — à irrigation courbe . . . . *la pièce* 1 25

Fig. 10790 — Fig. 10797

10790. **Dilatateur de Laborde** . . . . *la pièce* 10 »

Fig. 10740

10740. **Dilatateur de Siredey** . . . . *la pièce* 10 »

1 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2

Fig. 10780-82

10780. **Dilatateur** œsophagien de **Trousseau**, tige en baleine, six olives buffle. *la pièce* 15 »
10782. — — — — — ivoire. — 24 »
10783. — — — six olives métal. . . . . — 15 »
10797. — trachéal de **Trousseau**. . . . . — 5 »

2110. **Doigtiers** en caoutchouc, feuille anglaise, blancs ou noirs, assortis de taille . . . . *la douz.* 1 50

Hausse actuelle 20 %

2121. **Doigtiers** pour médecins, caoutchouc soie, en étui gélatine aseptique (marque *Stérol*) . . . . *la douz.* 1 »

2120. **Les mêmes**, en vrac . . . . . — 0 85

2175. **Douches** pour cabinet médical, tout en émail, avec tube d'écoulement dans le fond, montée avec 2 mètres de tube caoutchouc feuille anglaise, un robinet de jonction en caoutchouc. (Préciser si l'on désire un robinet à deux olives pour mettre au milieu du tube, ou un robinet de jonction à échelle pour mettre à l'extrémité du tube et y adapter une canule à entéroclyse ou autre.). . . . . *la pièce* 4 75

Fig. 2121

Fig. 2120

2176. **Douche** nouvelle *entièrement nickelée* à l'extérieur, intérieur émail, aspect très élégant, même garniture que ci-dessus.

la pièce **8 75**

Douches récipient verre avec armature métal, même garniture que ci-dessus.

2200. *Bronzée :*

1 lit.	2 lit.	3 lit.	4 lit.
3 75	5 »	6 25	7 50

2201. *Nickelée :*

4 25	5 50	6 75	8 »

2245. **Douche** en aluminium pur, 2 litres, modèle très léger, entièrement nouveau avec monture feuille anglaise.

la pièce **6 50**




Fig. 2176

Fig. 2245

Fig. 2200-1

Fig. 2175

Fig. 2270-2

Fig. 2285-7

2270. **Douche de Weber** pour irrigation nasale. . . . . *la pièce* **3 50**

Hausse sur 2270 **20** %

6050. **Drains** en caoutchouc, feuille anglaise :

Numéros	6 à 15	16 à 20	21 à 25	26 à 30
Prix	**0 70**	**0 90**		**1 60**

Hausse actuelle sur les prix de ces drains, **20** %

(DEMANDER UNE FILIÈRE EN CARTON POUR CES DRAINS.)

Les gros numéros sont tarifés à part

9479. **Drains** dans solution antiseptique, suivant la taille. . . . . **1 50** à **5** »

10800[a]. **Drains de Mouchotte,** en métal.

Millimètres.	9	12 et 13
Prix	**5** »	**7** »

Drap d'hôpital. (Voir Alèzes.)

Fig. 10804

Fig. 10822

10802. **Dynamomètre** à une aiguille.

la pièce 20 »

Fig. 10835

10804. **Dynamomètre** à deux aiguilles.

la pièce 25 »

10822. **Ecarteurs de Farabeuf** . . . *la paire* 3 75

10835. — des joues . . . . . *la pièce* 2 »

10830. — d'Ollier. . . . . . — 9 »

Fig. 10826

Fig. 10827

10826. **Ecarteur de Péan** . . . . *la pièce* 6 »

10827. **Ecarteur universel de Robin-Massé.**

Porte-valve seul . . . . *la pièce* 23 »

Valves de 6 ou de 8 centimètres . . . . — 12 »

1 valve pubienne . . . . — 8 50

1 valve vésicale. . . . . — 8 50

1 valve sternale angulaire . . . . — 7 »




Fig. 10828

18828. **Ecarteur de Volkmann** . . . . *la pièce* 7 50

Ecarteurs. (Voir aussi Valves.)

Fig. 10838

10838. **Ecouvillons** pour curetage. . . . . *la douzaine* 3 »

ÉLECTRICITÉ

Bobines d'induction




Fig. 25005

25005. **Bobine** très puissante recouverte velours violet, montée sur planchette à moulures noyer verni. Trois ordres de courant. Tube régulateur gradué. Interrupteur. Toutes les pièces métalliques nickel poli. Appareil complet en boîte avec poignées nickelées, manches bois et conducteurs souples soie.

Prix . . . . **12** »

Appareils volta-faradiques, à pile au bisulfate de mercure.




Fig. 25010

25010. **Appareil n° 2**, à double couvercle, pile à double cuvette, 2 ordres de courant, bobine très forte; accessoires robustes et soignés comprenant : 2 cylindres nickelés, 2 poignées isolantes, pinceau métallique, excitateur olivaire, conducteurs souples soie, tampon recouvert peau de chamois, boule, flacon de bisulfate de mercure.

Tous les accessoires nickel poli. *prix* **27 50**

25012. **Bisulfate de mercure** . . . . *le flacon* **0 75** *le kilo* **15** »

Appareils Spamer au bichromate.




Fig. 25017

25015. **Appareil n° 0**, deux ordres de courant, coffret noyer verni renfermant conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, zinc de rechange.

Prix **11 50**

25016. **Appareil n° 1**, avec pile à zinc mobile, deux ordres de courant, en coffret noyer verni, accessoires nickel poli, comprenant : conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon recouvert peau de chamois, zinc de rechange.

Prix **18 50**

25017. **Appareil n° 2**, pile à zinc mobile, bobine très forte, régulateur cylindrique, coffret noyer verni, accessoires nickel poli, comprenant : conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon recouvert peau de chamois, zinc de rechange.



Prix . . . . **28** »

(Une Notice explicative accompagne chaque Appareil.)

Appareil Spamer

avec trembleur réglable indépendant

25021. Très joli appareil en noyer verni avec serrure et clef. Tiroir avec butée d'arrêt permettant au tiroir de s'ouvrir lorsque seulement le couvercle est levé. Pendant le transport, les accessoires ne peuvent tomber. Le trembleur horizontal est composé d'un électro indépendant de la bobine. Une manette permet de prendre à volonté sur les deux bornes le courant primaire ou secondaire sans avoir à changer les conducteurs souples. La bobine, très forte, permet le traitement de presque tous les cas.

Prix **30 50**




Fig. 25021

Tous les accessoires sont en nickel poli.




Fig. 25025

Appareil Spamer à double pile

25025. Cet appareil, du même genre que le n° 25021, est encore plus fort. Il est d'une construction robuste et élégante. Il possède deux piles verre, permettant d'actionner à volonté la bobine avec une ou deux piles. *Prix* **39 50**

Appareils d'induction avec pile hermétique porcelaine au bichromate




Fig. 25031

La pile porcelaine comporte un compartiment étanche destiné à recevoir le zinc au repos une fois le traitement terminé. Un bouchon caoutchouc ferme hermétiquement le trou du liquide, rendant le transport facile.

25031. **Coffret n° 1**, acajou verni, 2 ordres de courants, accessoires nickelés, comprenant tampon charbon, garni peau manches isolants, cylindres porte-éponges, 1 paire conducteurs souples soie, 1 flacon de sel pour la charge de la pile, 1 zinc de rechange.

Prix . . . . . **24 »**

25032. **Coffret n° 2**, vieil acajou verni, 2 ordres de courants avec interrupteur pour secousses lentes, accessoires nickelés, comprenant : 1 paire conducteurs souples soie, 1 paire cylindres, porte-éponges, 1 paire manches isolants, 1 excitateur olivaire, 1 pinceau métallique, 1 tampon recouvert peau, 1 zinc de rechange, 1 flacon de sel excitateur.

Prix . . . . . **27 »**

Une Notice explicative accompagne chaque Appareil.

25033. **Coffret n° 3**, vieil acajou verni. 3 ordres de courants, bobine très forte, joues carrées, couverture fil soie verte, interrupteur pour commotions lentes, régulateur gradué, accessoires nickelés robustes et soignés, comprenant : 1 paire conducteurs souples soie, tampon charbon garni peau, manches isolants, cylindres nickelés, porte-éponges, 1 excitateur olivaire, 1 pinceau métallique, 1 zinc de rechange, 1 flacon sel excitateur, une boule . . . . *prix* **32 50**

25034. **Coffret n° 4**, vieil acajou verni (grand modèle), 3 ordres de courants, bobine très puissante à joues carrées fortes, couverture fil soie verte, interrupteur facultatif à ressort pour obtenir des commotions lentes, régulateur gradué, accessoires nickel poli robustes et soignés, comprenant : 1 paire conducteurs souples soie, tampon charbon garni peau, manches isolants, cylindres nickelés, porte-éponges, 1 excitateur olivaire, 1 pinceau métallique, 1 zinc de rechange, 1 flacon sel excitateur.
Tous ces accessoires grand modèle. *prix* **45** »

Appareils d'induction

avec pile hermétique porcelaine au bichromate.

25041. **Appareil pupitre.** Modèle robuste et soigné en noyer verni. Bobine très forte donnant trois intensités de courant réglables, interrupteur pour secousses lentes, manette pour courants nos 1, 2, 3. Tiroir avec tous les accessoires grand modèle, nickel poli . . . . *prix* **38 50**




Fig. 25041

25042. **Appareil à Balancier à trembleur variable.** Le trembleur à balancier permet d'obtenir à volonté des interruptions très lentes ou très rapides par l'action facile et instantanée d'un levier. Tous les organes très robustes sont indéréglables. Les accessoires grand modèle prennent place dans le compartiment sur le côté de l'appareil : conducteurs, poignées nickelées, manches bois, balai, sonde, tampon, boule, zinc de rechange, flacon de sel.
Coffret très élégant noyer verni, fermant à clé, pile hermétique, bobine très forte, joues carrées, interrupteur, trois ordres de courants. *prix* **45** »

25043. Même Appareil que 25042, mais plus fort et à 2 bobines interchangeables sur un seul inducteur. Cet appareil très perfectionné s'impose chaque fois qu'il est nécessaire de faire varier la force du courant dans le même traitement. La bobine inductrice, la bobine induite à gros fil, la bobine induite à fil fin sont toutes trois réglables. Ces avantages, joints à ceux du balancier, font de ce modèle le plus perfectionné des appareils faradiques portatifs. . . . *prix* **75** »




Fig. 25042

Une Notice explicative accompagne chaque Appareil.


Fig. 25052

Batteries Galvaniques Médicales

Courants continus, Electrolyse

Appareil très élégant en boîte, vieil acajou rouge verni, avec toutes les pièces métalliques nickelées. Le liquide des éléments est contenu dans de petits bocaux en verre. Un bouton-écrou commandant une tige filetée placée au centre de l'appareil fait monter les bocaux lorsque l'on a besoin du courant. Les connexions des éléments sont établies à l'intérieur de la planchette formant couvercle. Une charge de bisulfate de mercure par élément est fournie avec l'appareil.

25051. Planchette supportant un collecteur avec plots auquel communiquent tous les éléments et qui permet de distribuer le courant élément par élément, 2 bornes-prises de courant. Les accessoires sont : 2 conducteurs souples, 2 plaques étain garnies peau et une charge de bisulfate par élément.

Nombre d'éléments	2	12	18	24
Prix	22 »	33 »	43 »	53 »

25052. Analogue au précédent, mais plus maniable. La planchette supporte le collecteur dont les plots sont montés sur ébonite, un galvanoscope indique le passage du courant. Un interrupteur à ressort permet de supprimer instantanément le courant. Les accessoires sont : 2 conducteurs souples, 2 plaques étain recouvertes peau et un tampon avec poignée :


Nombre d'éléments	8	12	18	24
Prix	34 »	45 »	55 »	65 »

25053. Modèle transportable pour Docteurs. Appareil riche et pratique. Coffret très élégant, verni avec soin, fermant à clé. Le devant s'ouvre pour surveiller les éléments. Toutes les pièces métalliques très robustes sont en nickel poli. Le liquide des éléments est contenu dans des bocaux en verre. Un flotteur en liège trempe dans le liquide et l'empêche de bouger. Un bouton-tulipe commandant une tige filetée placée au centre de l'appareil fait monter les bocaux lorsque l'on a besoin du courant. La planchette comprend un collecteur dont les plots sont montés sur ébonite auquel communiquent tous les éléments et qui permet de distribuer le courant élément par élément, 2 bornes-prises de courant, 1 milliampèremètre apériodique de précision, 1 inverseur de courant sur ébonite, 1 interrupteur pour supprimer instantanément le courant. Les accessoires sont : 2 conducteurs souples sous caoutchouc, 2 manches isolants, 2 plaques étain garnies peau, 2 tampons et 1 rouleau de massage.

Nombre d'éléments	12	18	24	32	40
Prix	140 »	170 »	200 »	240 »	280 »

Appareil avec planchette à déplacement

25061. Cet appareil simplifié est d'une construction solide, il donne les mêmes résultats que les modèles plus élégants. Il est à recommander pour les malades que le Docteur veut faire se soigner à domicile. La boîte en acajou est garnie de deux séries de vases, les uns contenant le liquide, les autres vides pour recevoir les armatures des éléments au repos. Ces éléments sont reliés sur une planchette de telle façon qu'il est possible de prendre le courant, élément par élément, sans interruption, au moyen du cordon bifurqué. Un petit galvanomètre indique le passage du courant. Les accessoires sont : 2 cordons souples, dont l'un est bifurqué et 2 plaques étain recouvertes peau. Une charge de bisulfite de mercure est fournie par élément.


Fig. 25061

Nombre d'éléments	6	10	12	15	20	25	30	40
Prix	17 »	28 »	31 »	34 »	42 »	51 »	56 »	68 »

Une Notice explicative accompagne chaque Appareil

25071. **Bobines de Ruhmkorff pour Rayons X.**




Fig. 25071

Série B. — Les grosses bobines au-dessus de 30 millimètres d'étincelle se construisent avec joues carrées bois noir, corps cylindrique avec couverture ébonite et commutateur rotatif de **Ruhmkorff.**

Ces appareils, bobinés en galets isolés à la paraffine, sont garantis. Les contacts sont en platine iridié, les bornes d'induction démontables.

Numéros . .	8	9	10	11	12	13	14	15
Etincelle m/m.	40	50	60	75	100	125	150	200
Prix	**50** »	**70** »	**85** »	**105** »	**140** »	**175** »	**210** »	**280** »


Toutes les autres tailles à la demande.


Milliampèremètres apériodiques de précision à cadre mobile d'Arsonval pour courants continus.

25081. En cuivre nickel poli.
Diamètre du cadran 60 millimètres;
— total 70 millimètres;
graduation à la demande.
Prix . . . . **35** »

25082. *Le même* que le 25081.
Diamètre du cadran 80 millimètres;
— total 100 millimètres;
graduation à la demande.
Prix . . . . **45** »

Pour les appareils à bornes derrière, supplément. . **3** »




Fig. 25081

Appareils de tableau sur demande.



PILES ET BATTERIES




Fig 25101

25101. **Élément "Gallia"** (Pile-bouteille perfectionnée). *Modèle déposé.*
Principaux avantages :

Vase verre épais très résistant et d'une grande stabilité ;
Capacité plus grande que dans la pile ordinaire ;
Monture en métal inoxydable nickel poli ;
Ecrou de serrage spécial fixant la tige du zinc à la hauteur voulue ;
Connexions parfaites sur de grandes surfaces en cuivre. Plus de courts-circuits ;
Grande surface et bonne qualité des charbons ;
Zincs très forts amalgamés dans la masse ;
Appareil sérieusement et solidement construit ;
Toutes pièces facilement démontables et interchangeables ;
Prix inférieur à la Pile-bouteille, à rendement égal.

Nos . .	25101 A-1/4 l.	25101 B-1/2 l.	25101 C-1 l.	25101 D-2 l.
Prix .	**2 20**	**2 80**	**3 50**	**5 50**

ACCESSOIRES POUR ÉLECTRICITÉ

Fig. 25151

25151. **Excitateur olivaire,** petit modèle 0 75
25153. — — grand modèle. 1 10

Fig. 25155

25155. **Pinceau métallique,** petit modèle 0 65
25157. — — grand modèle. 0 95

Fig. 25159

25159. **Tampon cuivre,** recouvert peau, 25 millimètres 0 70
25161. — — — — 30 millimètres 0 85
25163. — — — — 35 millimètres . . . . 1 »

Fig. 25165

25165. **Tampon charbon,** recouvert peau, 20×25 millimètres. 0 85
25167. — — — 25×30 millimètres. 1 10
25169. — — — 30×35 millimètres. 1 35

Fig. 25171 Fig. 25173

25171. **Manches isolants,** bois verni avec monture à vis nickel poli . . . . *la paire* 0 85
25173. **Cylindres,** nickel poli . . . . . — 0 85

Fig. 25175 et s.

25175. **Conducteurs souples,** soie avec fiches, 1^m » 0 70
25177. — — — 1^m25 . . . . . 0 85
25179. — — — 1^m50 . . . . . 1 »
25181. **Conducteur,** soie rouge ou verte. . . . . . *le mètre* 0 20

Fig. 25183

25183. **Plaques étain,** recouvertes peau de chamois avec borne nickel poli, dimensions 60 × 80 m/m . . . . *prix* 1 50
25185. **Plaques étain,** dimensions 80 × 100 m/m . . . . — 2 »
25187. — — 100 × 120 m/m . . . . — 2 50

Toutes les autres dimensions à la demande.

Fig. 25197

25189. **Pile complète d'appareil Spamer** N° 25015, 16, 17, 21, 25 . . . . 1 40
25193. **Pile complète hermétique** porcelaine pour Appareils Inductions Nos 25031, 32, 33, 34, 41, 42, 43 . . . . 4 »
25195. **Pile complète ébonite** pour Trousses N° 25010 . . . . 3 »
25197. **Pile sèche** remplaçant la pile verre de **Spamer**. 1 80
25199. — remplaçant la pile porcelaine d'induction. 2 50

25201. **Vase porcelaine** seul . . . . 2 »
25205. **Vase verre** pour les **Spamers** Nos 25016, 21, 25. . . . . 0 70
25207. — pour piles d'Appareils Nos 25051, 52. . . . . 0 35

25209.	**Vase verre** pour piles d'Appareils N° 25053		0 60
25211.	— — — N° 25061		0 30
25213.	**Manches tonnelets**, bois noir avec monture pour rouleau petit modèle		0 60
25215.	— — — — modèle moyen		0 85
25217.	— — — — grand modèle		1 10
25219.	**Rouleau charbon**, recouvert peau avec manche petit modèle		3 50
25221.	— — — modèle moyen		4 50
25223.	— — — grand modèle		5 50
25225.	**Rouleau double charbon**, recouvert peau avec manche gr. mod.		6 50
25227.	**Rouleau**, métal nickel poli avec manche bois noir petit modèle		3 »
25229.	— — — modèle moyen		4 »
25231.	— — — grand modèle		5 »
25233.	**Sel excitateur**	*le flacon*	0 30
25235.	**Zinc de rechange**	*la pièce*	0 25
25237.	**Charbon de rechange** pour courant d'induction	—	0 45

Fig. 25229

FORMULES DE SOLUTIONS EXCITATRICES

Pour piles au bichromate *Courants faradiques*		Pour piles au bisulfate *Courants continus*	
Bichromate de soude	125 gr.	Bisulfate de mercure	150 gr.
Acide sulfurique	180 gr.	Acide sulfurique	300 gr.
Eau ordinaire	775 gr.	Eau ordinaire	1000 gr.

Faire dissoudre le sel dans l'eau froide et ajouter l'acide sulfurique par petites fractions en agitant sans cesse la dissolution.

(Voir aussi Galvanocautères pages 54 et 55 et Accumulateurs page 6)

FOURNITURES GÉNÉRALES

POUR

Radioscopie, Radiographie, Electrothérapie, Faradisation, Franklinisation
Haute Fréquence, Radiothérapie, Photothérapie

ÉTABLISSEMENT DE TOUS DEVIS SUR DEMANDE




Fig. 10905

Fig. 10906

Fig. 1611

10905. **Elévateur** modèle hôpital, manche métal . . . . *la pièce* **6 »**
10906. — **de Thompson,** — . . . . — **6 »**
10908. **Embryotome de Ribemont** . . . . — **50 »**
1611. **Enema Clysoir** à jet continu avec canule pour lavage des plaies . . . *la pièce* **4 50**

10909. **Entérotome de Panas** . . . . — **16 »**

Fig. 9495

Fig. 10910

Fig. 18450

9495. **Epingles anglaises** en vrac . . . . *la grosse* **1 50**
— — en boîte de 12 . . . . — **2 25**
10910. — à suture, du nº 1 au nº 4 . . . . *le cent* **0 75**
10012. — — du nº 5 au nº 8 . . . . — **1 »**

18450 et s. **Eprouvettes graduées.**

Contenance en c/c. .	15	30	60	100	125	150	250	500	750	1000
Prix	**0 60**	**0 65**	**0 75**	**0 80**	**1 10**	**1 20**	**1 25**	**1 50**	**1 75**	**2 »**




Fig. 10918

10917. **Erigne** à trois chaînettes . . . . *la pièce* 1 »
10918. — **hélicoïde de Doyen** . . . . — 8 »
10920. — — **de Segond**. . . . . — 8 »

Fig. 10929

10929. **Esthésiomètre de Manouvriez**. . . . . *la paire* 40 »
10930. — gastrique, **de Roux** . . . . — 40 »
12887. **Etriers droits** pour table d'examen ou d'opération . . . — 24 »
12887 *bis*. — **coudés** — — . . . — 26 »

Etuve de Poupinel. (Voir Stérilisateurs).

10608. **Excavateurs** pour les dents, manche métal (tous modèles) *la pièce* 1 »
10930. **Explorateur de Guyon** . . . . — 9 »

10931. **Explorateur uréthral de Guyon,** conducteur avec série d'olives graduées, *la pièce* 15 »

12622. **Fauteuil garde-robe** en noyer ou acajou, ouverture ronde . . . . *la pièce* 22 50

12623. **Fauteuil garde-robe** en noyer ou acajou massif, ouverture ronde. . . . . . *la pièce* 30 »

12624. **Fauteuil garde-robe** en noyer ou acajou, ouverture ovale . . . . *la pièce* 35 »

12625. **Fauteuil garde-robe** en noyer ou acajou massif, ouverture ovale. . . . . *la pièce* 45 »

Fig. 12624-25

Fig. 17420

17420. **Flacons** conserves, cylindriques, pour mettre le coton ou les petits pansements.

	500 gr.	1 litre	2 litres	3 litres	4 litres	5 litres	6 litres
La pièce.	1 »	1 50	2 »	2 75	3 25	3 75	4 50




Fig. 10946

Fig. 10952

10946. **Forceps de Pajot.** . . . . *la pièce* 24 »
10952. — **de Tarnier** . . . . — 48 »

10970

10970. **Forets** tout en acier . . . . *la pièce* 1 25

Formolateurs Hélios

186. (Modèle A) y compris 50 pastilles de formaline, *prix* 6 50

187. (Modèle B) sans pastilles de formaline et pouvant désinfecter jusqu'à 100 mètres cubes . . *prix* 15 »

Ce modèle n'est vendu qu'accompagné d'au moins 500 pastilles de formaline dont le prix pour 500 est de 10 francs

188. (Modèle B combiné — modèle officiel 1899), *prix* 90 »

Ce formolateur n'est vendu qu'accompagné d'au moins 3.000 pastilles de formaline dont le prix pour 3.000 est de 60 francs

10980

10980. **Fouloirs** avec manche acier nickelé . . . . *la pièce* 1 50
10981. — doubles . . . . — 2 50

Fractures. (Voir Gouttières et demander le tarif spécial d'Orthopédie.)




Fig. 10990

10990. **Fraises avec manche en acier nickelé**. . . . . *la pièce* 1 25

GALVANOCAUTÈRES

(Voir aussi Miroirs et Photophores)




Fig. 10995

10995 *a*. **Cautère droit** 13 m/m (à plat) . . . . *la pièce* 4 75
— *b*. **Cautère droit** 11 m/m . . . . — 4 75
— *c*. **Cautère droit** 13 m/m (sur champ) . . . . — 4 75
— *d*. **Cautère droit** 11 m/m (sur champ) . . . . — 4 75




Fig. 10996

DIFFÉRENTES FORMES DE CAUTÈRES

Indiquer pour les commandes le numéro 10996 et la lettre correspondant à la forme désirée. Spécifier pour les autres formes, cautères pour larynx, lupus, nez, oreilles, pharynx, urèthre, etc.

10996. **Cautères des formes** et destinations énumérées ci-dessus . . . . *la pièce* 4 75
10997. **Manche universel** pour cautères et anses. . . . . *la pièce* 35 »




Fig. 10998

(2/3 grandeur naturelle)

10998. **Lampe universelle,** tige verre (fig. 3) . . . . *la pièce* 15 »
10998 *a*. **Lampe de rechange** pour d° . . . . — 3 25
10999. **Miroir laryngien** se montant sur cette lampe . . . . — 2 75

GALVANOCAUTÈRES

Accumulateurs portatifs pour Cautère et Lumière.




Fig. 10992

N° 10992

Dimensions extérieures de la boîte :

Hauteur 18
Largeur 11
Profondeur. 10

Poids total : 4kgs 150

Capacité :

10 ampères-heures.

Tension : 8 volts.

Régime de charge :

1 ampère.

Prix. . . **110** »




Fig. 10993

N° 10993

Dimensions extérieures de la boîte :

Hauteur. 18,5
Largeur 14,5
Profondeur 13,5

Poids total : 8 kilogrammes.

Capacité :

en tension (anses). . . . . . 28 ampères-heures.
en quantités (cautères) . . . 84 —

Tension :

en tension (anses). . . . . 6 volts.
en quantité (cautères). . . . . 2 —

Régime de charge : 2 ampères.

(*La manette du coupleur placée verticalement donne le groupement en quantité; la position horizontale donne le montage en tension*)

Prix. . . . . . . **140** »

N° 10994

A. Modèle pour éclairage seul (4 élém., 8 volts) . . . . *prix* **95** »
B. Modèle pour cautères et anses (4 élém., 4 volts) . . . . *prix* **95** »
C. Modèle combiné pour éclairage ou galvanocautère . . . . *prix* **120** »

Les boîtes de ces accumulateurs sont en noyer verni, les pièces de montage en cuivre verni précision.




Fig. 10994 C


Fig. 10995


Fig. 10998


Fig. 3202-2

12385. **Gants** en caoutchouc (pour eczéma), en feuille anglaise . . . . *la paire* 5 »
10996 *bis*. — pour opérations, en feuille anglaise . . . . — 5 »
10995 *bis*. — — moulés, feuille blanche . . . . — 6 »
10998 *bis*. — — de **Chaput** . . . . — 6 »
10998. — — — avec manchette . . . . — 9 »

		Nos d'épaisseur : 1	2	3
10995. **Gants** pour opérations, caoutchouc fabrication américaine	*la paire*	6 50	7 »	10 »

10999. — en fil pour opération . . . . *la paire* 1 25
11000. — en fil, à manchettes, bouts renforcés . . . . — 2 75
11000 *a*. — — — fil et soie. . . . . — 3 »

Hausse 20 0/0 *sur les gants en feuille anglaise* — 10 0/0 *sur les numéros* 10995 *et* 95 *bis*

3200. **Gants de crin** tricoté blanc ou noir . . . . *la paire* 1 30
3202. — — Cambridge . . . . — 1 70
3252. — — s/Huckaback . . . . — 2 »

Gaze à pansements. (Voir aussi Bandes de gaze.)

9535. **Gaze** (en pièces de 65 mètres environ), qualité dite *gaze étirée*.

Nos	6	7	8	9	10
Largeur en cent. environ	62	63 à 65	66	68	70
Le mètre	0 12	0 13	0 15 1/2	0 18	0 20

9540. **Gaze** (qualité dite *tarlatane apprêtée*) en pièces de 65 mètres environ.

Nos	6	7	8	9	10
Largeur en cent.	65	66	68	70	70
Le mètre	0 14	0 15 1/2	0 18	0 21	0 22

9536. **Gaze** (qualité dite *balzorine étirée* ou tangeps) en 70 centimètres de largeur, la pièce de 120 mètres environ . . . . *le mètre* 0 38
9537. **Gaze** (qualité dite *calicot beurre*) en 70 centimètres de largeur. . . . . . — 0 32
9552. — **boriquée** . . . . *la boîte de 1 mètre* 0 25
9550. — **hydrophile** . . . . — 0 20
9551. — **phénique** . . . . *le mètre* 0 30

	à 5 0/0	à 10 0/0	à 20 0/0	à 30 0/0
9556 et s. — **iodoformée**. *La boîte de 1 mètre*	0 50	0 60	0 85	1 »

9554. — **salicylée** . . . . *La boîte de 1 mètre* 0 30
9255. — **salolée** . . . . — 0 35
9553. — **sublimée** . . . . — 0 25

N. B. — Toutes les boîtes de gaze 9552 et suivants peuvent être fournies en boîtes longues et *plissées accordéon*, ce qui facilite beaucoup l'emploi pour les pansements et évite de sortir toute la quantité de la boîte en ne la tirant sur le côté qu'au fur et à mesure des besoins.
Ce paquetage ne coûte en plus que *5 centimes* par boîte.

Gouges (Voir Ciseaux-gouges)

Fig. 8658

GOUTTIÈRES. (Il n'a été mis qu'un cliché pour indiquer seulement la série des gouttières, toutes les autres figures ci-dessous énumérées étant suffisamment connues).

	Non garnie	Garnie
8612. **Fracture** de l'avant-bras sans main	2 25	7 »
8614. — — avec main	2 75	8 »
8616. — — bras coudé sans côté et sans main	4 50	12 »
8618. **Fracture** de l'avant-bras, gouttière bras coudé sans côté avec main.	5 50	15 »
8624/26. **Fracture** du coude, bras plat avec main (Indiquer le côté).	5 »	13 75
8628. **Fracture** corps de l'humérus, bras coudé, avec côté sans main.	4 75	12 »
8630. **Fracture** corps de l'humérus, bras coudé, avec côté et main.	5 »	15 »
3634. **Fracture** col de l'humérus mi-cuirasse, bras coudé et main	10 »	30 »
8636. **Fracture** col de l'humérus, bras coudé, avec épaule et main	7 50	18 »
8640. **Fracture** de jambe, gouttière, jambe, pied éperon	5 »	15 »
8646. **Fracture** gouttière cuisse, sans côté, jambe et pied	6 50	18 »
8650. **Fracture** de la rotule, gouttière jambe, cuisse sans pied, avec mollet	6 25	16 »
8652. **Fracture** de la cuisse, gouttière cuissard, sans côté	2 75	8 »
8654. **Fracture** de la cuisse gouttière cuissard, avec côté	3 50	7 50
8658/60. **Fracture** partie supérieure, gouttière, jambe, cuisse, pied avec côté.	7 »	20 »
8670. **Fracture** de la tête du fémur, gouttière, jambe, ceinture avec demi-bassin	15 »	30 »
8695. **Gouttière de Hennequin**, avec lacs et boucles	7 »	12 50
8680. **Ankylose** du coude, gouttière, bras articulé, sans main, sans côté . . .	12 »	20 »
8682. — — — — avec main, — . . .	13 »	21 »
8684. — — — — avec main et côté	13 »	21 »
8686. — — — — avec côté sans main . . .	12 50	20 »
8690. — du genou, gouttière, jambe, cuisse articulée avec côté . . .	13 »	25 »
8694. — — — — — sans côté. . . .	11 50	23 »

8610. **Gouttières de Bonnet.**
8676. — **de Richet.**

(expédiées par retour du courrier, garnies ou non).

MESURES A PRENDRE :

Hauteur du sol aux aisselles, circonférence du bassin ; pour la Gouttière de Richet (indiquer le côté), la longueur du sol au périnée et la longueur du sol à la taille.

Fig. 8610

Gouttière de Bonnet	PRIX Non garnie	PRIX Garnie
Du sol aux aisselles jusqu'à 60 cent.	20 »	65 »
— — — 75 —	22 »	72 »
— — — 90 —	25 »	76 »
— — — 105 —	28 »	84 »
— — — 120 —	30 »	90 »
— — — 135 —	33 »	110 »
— — — 150 —	37 »	110 »

Gouttière de Richet	PRIX Non garnie	PRIX Garnie
Du sol à la taille jusqu'à 50 cent.	18 »	35 »
— — — 60 —	20 »	40 »
— — — 75 —	22 »	45 »
— — — 90 —	24 »	52 »
— — — 105 —	28 »	70 »
— — — 120 —	30 »	80 »

Garniture caoutchouc, feuille anglaise cousue au bassin de la gouttière . . . . *la pièce* 25 »
— — — cousue au coussin mobile . . . . — 25 »

Hausse actuelle : 20 0/0 *uniquement sur ces garnitures*

Moufles poulies avec corde, pour soulever le malade dans la gouttière . . . . *la paire* 25 »

Guéridons. (Voir Tables à roulettes.)
Guide-anses. (Voir Galvanocautères.)

3420. **Gutta-percha laminée** . . . . *le paquet de 1 mètre* 1 »

Fig. 11022

11022. **Hystéromètre de Valleix,** manche mobile, en métal nickelé . . . . *la pièce* 3 »
12024. — **de Sims,** argenté. . . . . — 4 »

Hystérophores. (Voir Pesaires.)

Fig. 117

120. **Inhalateur Moura** (ne se fait plus qu'en porcelaine) 8 75
124. **Inhalateur Nicolay** émail bleu, pour la bouche seule, ou bouche et nez 4 50
115. **Inhalateur Wicart,** en tôle émaillée . . . . 18 »
116. — — en cuivre martelé ou nickelé . . . . 45 »
117. **Inhal-cloche de Wicart** (modèle déposé) avec canule simple bouche ou nez 4 50
118. *Le même,* avec canule double pour le nez. . . 4 75
119. — — usage, nez et bouche 5 25
118 *bis*. **Canule** de rechange pour le nez, pour l'Inhal-cloche de Wicart 0 75

Injecteurs – Appareils pour injections de sérum artificiel

11040 et s. **Sérum** (Appareils à injection de).

Monté avec soufflerie de Richardson :

	500 gr.	1000 gr.	2000 gr.
Boîte carton . . .	9 50	10 50	15 25
Boîte acajou . . .	12 75	16 »	24 »

Monté avec pompe métal :

	500 gr.	1000 gr.
Boîte carton . . .	11 25	12 75
Boîte acajou . . .	15 »	18 »

Les aiguilles fournies avec ces appareils sont en acier. Les aiguilles platine, si on le désire, sont jointes. (Voir tarif à *Aiguilles platine*.)

11041. **Sérum** (Appareils à injection d'*eau de mer*). Dispositif spécial comprenant soufflerie puissante, ampoule verre soufflé, tube caoutchouc et aiguille acier de 5 centimètres . . . *la pièce* 15 »

Fig. 11040-42

11074. **Insufflateurs** pour dentistes, *la pièce* 3 75

11076. **Insufflateurs** pour dentistes à petite balle. . . . . . . *la pièce* 2 75

12400. **Insufflateurs de Ribemont,** *la pièce* 8 »

12400. *Le même,* en argent, — 13 50

(Voir aussi Lance-poudres et Poire de Politzer)




Fig. 11074

Fig. 11076

Fig. 12400-2



11081. **Kystitome de Graëfe** . . . . *la pièce* 6 »
11084. — — à curette argent . . . . — 7 »
11080. — de **Wecker** . . . . — 4 »

Fig. 9586

Lactodensimètres (Voir Densimètres)

5510. **Laminaires** pleines assorties *la douz.* 2 50
5512. — creuses — — 3 »
9586. — préparées en tube, *la pièce* 1 »

Ordinaire. Tubulée, bouchée.
Fig. 19695-8 Fig. 19706 Fig. 19716 Fig. 6536

			Ordinaire	Tubulée
19695.	**Lampe à alcool verre** bouchée émeri. Diamètre 56 m/m.	*la pièce*	0 90	2 00
19697.	— — — — — 68 —	—	1 10	2 25
19698.	— — — — — 78 —	—	1 20	2 50

19706. **Lampe à alcool** avec bouchon métal. . . . . *la pièce* 1 »
19707. — la même pour réchaud triangulaire. . . . . . — 1 50
19716. **Lampe de poche**, métal nickelé, pour le flambage des aiguilles. . . . — 1 25
6536. **Lampe à ventouses** en cuivre rouge. . . . . — 5 00
6536 *bis*. — — nickelé. . . . . — 6 00

19735. **Lampe électrique** portative, pour faciliter les réparations de nuit en automobile.
La pièce. 30 »
Accumulateur de rechange. — 19 »

19736. **Lampe électrique** portative pour lire en voiture ou pour faire des rondes.. *pièce.* 25 »
Accumulateur de rechange. . . — 9 »

Fig. 19735 Fig 19736

Fig. 3737 Fig. 3740


3737. **Lance-poudre**, droit ou courbe.
La pièce. . . . 1 50
3740. — en caoutchouc durci à sifflet.
La pièce. . . . 1 75
3746. — en cristal, monture caoutchouc durci. *pièce.* 4 »

Lance-poudre (Voir aussi *pulvérisateur*).

Fig. 4786

4786. **Lance-poudre de Kabierski**, à 2 canules, monture caoutchouc. . *la pièce.* 5 75
4786 *bis*. *Le même*, monture métallique.
La pièce. 8 50

3740. **Lance-poudre américain de Wilbiss**, pulvérisant dans toutes les directions les poudres les plus diverses . . . . *la pièce* **4 50**



Fig. 3740


N.-B. — La Maison DUTAR est seule dépositaire de la marque américaine universellement connue des PULVÉRISATEURS-ATOMIZERS de Wilbiss. (Demander la brochure spéciale.)



Fig. 11101


Fig. 11106


Fig. 11104


			Manche buffle	Manche métal
11101.	**Lancettes** à saignée	*la pièce*	**0 75**	**1 »**
11104.	— à vaccin.	—	**0 75**	**1 »**
11106.	— à abcès, 2 formes.	—	**1 25**	**1 50**
11110.	**Lancette** à vaccin, avec pointe en platine iridié	—	**6 »**	


Fig. 11120


Fig. 11122

11120.	**Langue de carpe**, manche ébène	*la pièce*	**6 »**
11121.	— — métal	—	**7 »**
11122.	— — ébène	—	**7 »**
11123.	— — métal	—	**8 »**

(Voir aussi : Pied de Biche)


Fig. 3226-7

			Petite	Moyenne	Grande
3220.	**Lanières à frictions**, crin tricoté blanc ou noir	*la pièce*	**1 50**	**2 »**	**2 50**
3226.	**Lanières**, crin tricoté supérieur, dites Cambridge . .	—	**2 15**	**2 60**	**3 40**
3260.	— montées sur Huckabach	—	**2 10**	**2 50**	**3 35**
3265.	— montées sur sangle	—	**2 45**	**2 90**	**3 60**

Laryngoscopes. (Voir Miroirs.).




Fig. 12955

Lavabos. (Voir aussi Chariots-Lavabos.)

12955. **Lavabo roulant en tube d'acier,** entièrement soudé à la soudure autogène. Cuvette, tablette d'une seule pièce avec partie arrondie et montante dans l'angle, ce qui permet son nettoyage facile et complet, robinets de vidange à pédales, deux barils verre de 5 litres, porte-savon et porte-brosse verre, sur supports nickelés.

Prix . . . . . **140** »

12956. **Lavabo roulant en fer forgé,** cuvette ovale et seau en faïence de 10 litres. Robinets de vidange à pédales, porte-savon et porte-brosse verre sur supports nickelés

Prix . . . . . **120** »




Fig. 12956




Fig. 12957

12957. **Lavabo roulant à pédales,** cuvette ovale de 40×50; deux cloches de 5 litres et seau de vidange en faïence en tube d'acier. Porte-savon et porte-brosse sur supports nickelés.

Prix. . . . **160** »

12958. **Lavabo roulant simple,** cuvette ovale et seau faïence, un baril ou cloche de 5 litres, porte-savon et porte-brosse sur supports nickelés.

Prix. . . . **75** »

Le même, avec robinets de vidange à pédales.

Prix . . . . **90** »




Fig. 12958




Fig. 12527

Lavage de l'estomac.
(Voir Tubes et Sondes.)

12527. **Lavabo** fixe avec cuvette ovale en porcelaine anglaise.

Cuvette seule

50×33	54×42	50×40
25 »	**37** »	**45** »

Support à scellement, tampons caoutchouc.
Prix . . . **40** »

Siphon cuivre nickelé.
Prix . . . . **18** »

Robinet mélangeur, commande au coude, en cuivre nickelé.
Prix . . . . **65** »

12526. **Petit lavabo piédestal** en faïence blanche, y compris 2 robinets cuivre nickelé non indiqués sur la figure.
Prix . . . **140** » (Voir aussi Chariots-Lavabos).



Fig. 12526

(Aux Chariots sont répertoriés les appareils pourvus de tablettes à pansements.) — ***Tous autres Devis sur demande.***




Fig. 12877




Fig. 12877 *bis*




Fig. 12877 *ter*

12877. **Laveur injecteur roulant**, avec table en tôle supportant deux capsules de verre de 25 centimètres, tige centrale nickelée, deux cloches Tarnier de 5 litres à arrêt automatique . . . . *prix* **105** »

12877 *bis*. *Le même*, sans capsule, avec une petite tablette . . . . — **85** »

12877 *ter*. *Le même*, sur pied en fonte, avec roulettes et deux éprouvettes de Bar. — **80** »



Fig. 3780

11150. **Limes à ongles.**

Longueur en millimètres . . .	50	60	70	80	90	100
Prix.	**0 30**	**0 40**	**0 50**	**0 60**	**0 65**	**0 75**

11160. **Lithotome** simple du frère **Côme**. *la pièce* **25** »
11162. — double de **Dupuytrem**. — **55** »
11164. — — **d'Amussat**. — **30** »

LITS

Matériel de couchage et Mobilier de literie pour les hôpitaux, asiles, hospices, maisons de santé, cliniques, crèches, pouponnières, etc.

Lits en fer plein, en tubes, à lames d'acier, etc. — Lits de gâteux, etc.

Demander le Catalogue spécial (2e édition 1909) de Matériel et Mobilier de couchage.




Fig. 19800

Loupes rondes, monture en cuivre jaune verni (1re qualité)

Diamètre en m/m.	27	34	41	48	54	61	68	75	81
La pièce . . .	**1 »**	**1 25**	**1 50**	**1 60**	**1 75**	**2 »**	**2 25**	**2 50**	**3 »**
Diamètre en m/m.	88	95	102	108	114	121	128	135	142
La pièce . . .	**3 50**	**4 »**	**4 50**	**5 »**	**5 50**	**5 75**	**6 50**	**7 50**	**8 »**
Diamètre en m/m.	150	156	162	169	176	183	190	197	204
La pièce . . .	**8 75**	**9 25**	**12 »**	**15 »**	**16 »**	**17 »**	**18 50**	**20 »**	**22 50**

LUNETTERIE

Exécution complète des Ordonnances. — Lunetterie en tous genres.

Demander le Catalogue spécial.






Fig. 3817 Fig. 3818

Lunettes spéciales pour automobilistes (Nouveaux modèles)

3817. **Lunettes** verres montés entièrement en caoutchouc feuille anglaise, verres cylindrés blancs . . . . *la pièce* 1 50
Les mêmes, verres jaunes ou fumés. . . . . — 1 75
3818. **Lunettes** verres montés entièrement en caoutchouc feuille anglaise, série plus forte, dans une boîte à coulisse, avec une paire de verres de rechange fumés ou jaunes . . . . — 2 25
3819. **Lunettes** grand masque, cuir avec nez doublé de soie verte, œillères en caoutchouc, verres cylindrés blancs . . . . — 2 75
Verres de rechange pour ces lunettes, blancs . . . . *la paire* 0 50
— — — — jaunes ou fumés. . . . . — 0 75
3820. **Lunettes** 4 verres démontables, permettant de voir sur les côtés, monture nickelée, fermoir à bascule . . . . *la pièce* 1 50
9602. **Mackintosch**, en paquet de 1/2 mètre carré . . . . *le paquet* 2 »
9604. — — 1 mètre carré . . . . — 4 »

Mandrins. (Voir Dilatateurs).



11170. **Maillet de Farabeuf,** manche bois . . . . *la pièce* 15 »
— — — métal. . . . . — 7 »
11171. — **de Mac-Even :**

Centimètres	45×65	50×85	60×95	80×100
La pièce	3 75	5 50	7 »	9 »



Fig. 11174-76 Fig. 11178

11176. **Maillet** plomb, manche métal nickelé . . . . *la pièce* 10 »
11178. **Marteau** à deux têtes, en bronze, manche métal nickelé. . . . . — 10 »

11179. **Marteau de Déjerine,** *la pièce* 9 »

11173. **Marteaux percuteurs,** formes diverses, manche bois ou manche métal. *la pièce* 3 à 6 »





Fig. 11179

Fig. 11173

11180. **Masque à chloroformisation,** ordinaire. *la pièce* 2 50


Fig 11180




Fig 11182

11182. **Masque de Guyon** *la pièce* 4 »




Fig. 11185

11185. **Masque de Juillard** à éther *la pièce* 8 »

Fig. 11185 *bis*



Fig. 11190

Fig. 3860

11190. **Masseur du tympan de Delstanche,** complet . . . . *la pièce* 7 75
3860. **Masticateur Carrier** . . . . 12 »

3870. **Matelas en caoutchouc** à air et à eau en feuille anglaise pure :

25×32	40×40	35×50	50×50	40×60
17 50	**24 50**	**27 50**	**41 75**	**38 50**
50×70	60×80	70×90	90×105	85×120
49 50	**66 »**	**88 »**	**115 50**	**148 50**

Ces matelas, avec poche et tube d'écoulement, en plus 9 »

N. B. — Les prix des matelas comportent en ce moment une hausse de 20 %.



Fig. 3870


Fig. 20080

20080 et s. **Mesures graduées :**

Contenance en c.c.	15	30	60	100	125
Prix	**0 60**	**0 70**	**0 75**	**0 85**	**1 »**
Contenance en c.c.	150	250	500	750	1000
Prix	**1 25**	**1 50**	**1 90**	**2 25**	**2 50**

20416. Microtome de Ranvier, simple, en métal nickelé. . . . . *La pièce* **3 »**

20418. Microtome de Ranvier, à graduation, avec vis de précision . . . *La pièce.* **4 25**



Fig. 20416

Fig. 11238

Fig. 11237

11238. Miroir dentaire, manche ébène fixe, diamètre 17, 21, 23 ou 26 millim. *la pièce* **2 »**
11237. — — métal nickelé — 17, 21, 23 ou 26 — — **2 50**
Le manche seul, **1 75** ; le miroir seul, **0 75**.
11245. Miroir dentaire ovale, à grenouillère, manche métal nickelé cylindrique — **5 50**





Fig. 11204 Fig. 11205





Fig. 11206



11204. Miroir frontal de Clar. . . . . *la pièce* **0 45**
11205. — — **de Sloog**, très petit, se mettant facilement dans la poche . . . . . . — **0 45**
11206. Miroir très léger, pliant.

Diamètre en cent.	80	90	100
La pièce	**10 »**	**12 »**	**14 »**




Fig. 11206 fermé

11230 et s. **Miroirs laryngiens,** ronds, carrés ou ovales, stérilisables . . *la pièce* **1 75**




Fig. 11225

11225.

Boîte à miroirs laryngiens, comprenant : 5 miroirs laryngiens ronds assortis, 1 miroir frontal avec bandeau, 2 manches pour les dits miroirs, 3 pinceaux, 1 porte-pinceau, 1 stylet courbe. La boîte gainerie.

Prix **21** »

11226. *La même,* la boîte noyer.

Prix **23 35**

11227.

Boîte à miroirs laryngiens, comprenant : 5 miroirs laryngiens assortis, 1 miroir frontal avec bandeau, 1 porte-coton pour les oreilles, 1 porte-coton pour le larynx, 1 spéculum de Duplay, 1 abaisse-langue, 2 manches métal à vis, 1 stylet à plaque pour le nez, 1 stylet à plaque pour les oreilles. La boîte gainerie. . *prix* **36** »

Moulages. (Voir Bandes plâtrées et Plâtre à mouler.)

11260 a. **Olives de Guyon** en métal, sur plaque métal. La série avec conducteur. *prix* **9** »

11261. **Ophtalmofantôme,** masque ébonite . *la pièce* **35** »

11261 *bis*. **Ophtalmofantôme,** masque zinc verni noir.

La pièce **13 50**

Fig. 11227

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




Fig. 11262

Fig. 11285 et 11286

11262. **Opthalmoscope de Follin,** en étui, manche ébène . . . . *la pièce* **7 50**
11262 *bis*. — — — — ivoire . . . . — **8 50**
11285. **Oreilles (instrument de Politzer)** pour les oreilles . . . . — **1 50**
11286. **Manche** pour les instruments du nº 11285. . . . . — **4** »

Orchites (appareils pour). (Voir Suspensoir).

ORTHOPÉDIE




Fig. 8010

CYPHOSE

Corset modèle Raspail, deux tuteurs latéraux à inclinaison graduée et à coulisses sur la ceinture, un transversal, 2 pelotes, ceinture pelvienne.

Prix **80** »




Fig. 8038

SCOLIOSE

Corset Duchesne, deux tuteurs latéraux, un transversal, un dorsal, bande de rappel cuir, traction élastique, ceinture cuir moulé.

Prix **125** »




Fig. 8028

SCOLIOSE

Corset simple, deux tuteurs latéraux, ceinture pelvienne.

Prix **65** »




Fig. 8024

LORDOSE LOMBAIRE

Corset deux tuteurs latéraux avec marteaux et vis de pression, plastron élastique, ceinture pelvienne.

Prix **100** »




Fig. 8062

GIBBOSITÉ STERNALE

Corset simple, deux tuteurs latéraux, plastron élastique.

Prix **75** »




Fig. 8096

Corset coutil, tuteurs latéraux droits avec bretelles.

Prix **90** »

Avec tuteurs polis ondés, nickelés.

Prix **120** »




Fig. 8091

MAL DE POTT

Corset deux tuteurs latéraux à rallonges, avec bretelles, un transversal, deux dorsaux, ceinture pelvienne.

Prix **110** »




Fig. 8080

MAL DE POTT

Corset deux tuteurs latéraux, un transversal à œil en haut, pour gibbosité dorsale, ceinture pelvienne.

Prix **90** »

N. B. — *Demander les schémas spéciaux pour les indications de mesures à prendre. (Je rappelle que le cadre de ce Catalogue ne me permet que de donner un aperçu des appareils les plus courants. Je fabrique tous les autres appareils d'orthopédie pour tous les cas d'ankylose, déviations, prothèse, etc.)*

DEMANDER LE TARIF SPÉCIAL

ORTHOPÉDIE (suite)



Fig. 8179

PIED BOT

Appareil à boule du **Dr Nélaton**, applicable aux enfants en bas âge.

Prix : **60** »

Fig. 8190

PIED BOT

Appareil à montants latéraux, étrier avec points d'arrêts, étriers fixés après la chaussure.

Prix

Enfants . . .	**45**	»
Cadets. . . .	**55**	»
Adultes . . .	**65**	»

Fig. 8162

DÉVIATION DU TIBIA

Appareil pour courbure du tibia à montants latéraux, articulation libre, palette au genou, fronde entre les deux embrasses, étrier fixé après la chaussure.

Prix

Enfants. . .	**50**	»
Cadets . . .	**60**	»
Adultes. . .	**70**	»

Fig. 8168

DÉVIATION DE LA CHEVILLE

Appareil à montants latéraux, articulation libre, étrier fixé après la chaussure, bride dite en T pour rappeler la cheville.

Prix

Enfants. . .	**35**	»
Cadets . . .	**45**	»
Adultes . .	**55**	»

Fig. 8264

RACCOURCISSEMENT

Appareil dit pied de fer, avec semelle pour raccourcissement.

Prix . . . . **60** »

Envoyer la chaussure et la hauteur du raccourcissement.

Fig. 8154

DÉVIATION DU GENOU

Appareil à la ceinture, montants latéraux à rallonges, palette interne au genou, côté externe avec charnière et vis de pression, étrier fixé après la chaussure.

Prix

Enfants . .	**90**	»
Cadets. . .	**110**	»
Adultes . .	**125**	»

Fig. 8268

ANKYLOSE DÉFINITIVE

Appareil à sellette genouillère, cuissard cuir moulé, semelle avec brides, embrasse, pilon pour raccourcissement.

Prix

Enfants. . .	**110**	»
Cadets . . .	**130**	»
Adultes. . .	**150**	»

Fig. 8260

ANKYLOSE DÉFINITIVE

Appareil inamovible cuir moulé et ferré.

Prix

Enfants. . .	**70**	»
Cadets . . .	**80**	»
Adultes. . .	**90**	»

Le moulage est indispensable.

Fig. 8270

ANKYLOSE DÉFINITIVE

Appareil à montants latéraux rigides, cuissard cuir moulé, semelles avec brides, pilon pour raccourcissement.

Prix

Enfants . .	**80**	»
Cadets. . .	**95**	»
Adultes . .	**110**	»

Fig. 8288

PARALYSIE INFANTILE

Appareil à montants latéraux, rigide au genou, articulé aux chevilles et à coxo, étrier fixé à la chaussure, bride dite en T.

Prix

Enfants . .	**90**	»
Cadets . .	**110**	»
Adultes . .	**130**	»

N. B. — *Demander les schémas spéciaux pour les indications de mesures à prendre. Je rappelle que le cadre restreint de ce Catalogue ne me permet que de donner un aperçu des appareils les plus courants. Je fabrique tous les autres appareils d'orthopédie pour tous les cas d'ankylose, déviations, prothèse, etc.*

ORTHOPÉDIE (suite)




Fig. 8321

Bras artificiel, amputation du bras, articulé au coude avec verrou, cercle concentrique à la partie supérieure et inférieure du bras, doigts rigides et pouce articulé. . . . . *Prix* **275** »
Le même, avec tous les doigts articulés. *Prix* : **400** »


Fig. 8318

Bras artificiel, amputation de l'avant-bras à la partie supérieure, articulé au coude, sans cercle concentrique au poignet, main articulée. *Prix* : **225** »
Avec cercle concentrique au poignet. *Prix* : **240** »

Fig. 8320

Bras Gripouilleau, amputation, une seule articulation à la partie de l'avant-bras, anneau et crochet.

Prix : **125** »






Fig. 8350

Jambe artificielle, amputation de la cuisse, articulée au genou avec verrou, pied articulé, haut de pied en bois.
Prix : **280** »
Malléole en acier.
Prix : **260** »

Fig. 8340

Jambe de bois à pilon à marcher sur le genou.
Noire cirée, garni cuir et liège . . . . **35** »
Demi-fine, écrou à la ceinture. . . . . . **38** »
Fine . . . . **40** »
Avec pilon globe caoutchouc. . . . . . . **42** »

Fig. 8346

Cuissard en bois à pilon, amputation de la cuisse.
Ordinaire, tout garni cuir et liège. . . . . . . **36** »
Demi-fine, écrou à la ceinture. . . . . . . **40** »
Fine. **42 50**
Avec pilon globe caoutchouc. . . . . . **45** »

Fig. 8334

Jambe artificielle, amputation au tiers inférieur, articulation libre malléole acier, pied articulé, ceinture.
Prix : **225** »
Sans ceinture.
Prix : **200** »

ORTHOPÉDIE et PROTHÈSE (suite)

8351.

Jambe artificielle pneumatique, en fibre américaine.

Brevet Ingold.




Fig. 8351 en coupe

Cette jambe, absolument nouvelle, est le dernier progrès réalisé en orthopédie. Extrêmement résistante, imperméable à tous les liquides, incombustible, mauvaise conductrice de la chaleur, *ne pesant que 1.500 grammes*, elle est capable de *supporter un poids* de 1.000 kilogr. — Le pied, silencieux, comprend un coussin pneumatique, subit toutes flexions, avant, arrière, droite, gauche.

Prix . . . **400** »

8335.

La même, pour amputation, au tiers inférieur.

Prix . . . **275** »



Fig. 8351




Fig. 11288

11288. **Oscillomètre sphygmométrique de Pachon**, à grande sensibilité et à sensibilité constante . . . . *la pièce* **150** »

Ouate. (Voir Coton).

11294. **Otoscope de Burton,** avec 3 canules argentées. . . . . — 28 »

Fig 11303

Fig. 11309

11303. **Ouvre-bouche de Heister** . . . . *la pince* 7 »
11309. — **d'O Dwyer,** nouveau modèle . . . . — 12 »
11310. **Oxygène.** Les 1.000 litres . . . . *prix* 12 »
11310 a. — tube vide, en acier, contenant 1.000 litres. . . . . — 75 »
Le même, en location, par semaine . . . . — 1 50

11314. **Perce-crâne de Blot** . . . . *la pièce* 16 »
4040 et s. **Pèse-acides**, bières, cidres, éthers, sirops . . . . — 0 60

Pèse-urine (Voir uréomètre.)

4082. **Pèse-vins.** . . . . — 0 65

Pèse-Bébés. (Voir Balances).

Pessaire en aluminium. (Voir Pessaire de Sims.)

Fig. 4208

4208. **Pessaire** releveur utérin, de **Borgniet,** quatre grandeurs ceinture comprise *la pièce* 12 50

Pessaire en caoutchouc durci. (Voir Pessaire de Hodge).

Fig. 4100

Fig. 4100

Fig. 4190

4100. **Pessaire Dumontpallier,** à ressort intérieur, entouré de caoutchouc. Du nº 0 au nº 10 . . . . *la pièce* 1 25

4158. **Pessaires annulaires** en aluminium.

Nos.	00 1 et 2	3 et 4	5 et 6	7 et 8	9 et 10	11 et 12	13	14	15
La pièce. .	1 25	1 50	1 75	2 »	2 50	2 75	3 »	3 25	3 50

4135. **Pessaires** en étain. . . . . *la pièce* 1 25

4190-4198. **Pessaire Gariel,** en caoutchouc, avec tube et robinet, forme pelote, à quatre côtés, forme gimblette, rond ou ovale, forme cuvette . . . . *la pièce* **2 75**

4126.	**Pessaire** en gomme noire	—	**0 60**
4170.	— **de Hodge,** en caoutchouc durci	—	**0 65**
4138.	— — malléable, couvert caoutchouc souple.	—	**0 90**
4138.	— — — — celluloïde.	—	**2 25**
4159.	— — en aluminium.	—	**2 50**




Fig. 4128 Fig. 4138 Fig. 4170 Fig. 4160

4160. **Pessaire de Sims** en aluminium.

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diam. en m/m .	54	59	64	68	72	76	81	85	88
La pièce. . .	**3 50**	**3 75**	**4 »**	**4 15**	**4 40**	**4 60**	**4 75**	**5 »**	**5 25**

4279. **Pharmacies de campagne** de toutes formes, de tous modèles et de toutes dimensions.

(Sur demande établissement de devis)

Le type **4279** ci-contre est un des quelques types tout faits; à titre indicatif il comprend :

6 flacons 155 gr. étroite ouverture
9 — 45 gr. —
3 — 15 gr. —
3 — 60 gr. large ouverture

Les flacons sont vides.
La boîte en noyer a comme dimensions :

30×20×27 centimètres

Prix. . . . **38 50**

Tous autres modèles sur demande




Fig. 4279





Fig. 12192

Fig. 11335

12192. **Phonendoscope de Bazzi et Bianchi** . . . . *la pièce* **22** »
12190. **Phonendoscope universel** (moyen modèle). . . . . — **10** »
12190 *bis*. — — (tout petit modèle) dans une gaine de peau. — **6** »



11335. **Photophore frontal** à bandeau
La pièce **32** »

11338. **Pied de biche**, manche ébène (Voir fig. à peu près semblable à Langue de carpe.)
La pièce **5** »

11338. *Le même*, manche métal.
La pièce **6** »




Fig. 11502

11502. **Pince** pour abaissement de l'utérus . . . . *la pièce* **7 50**




Fig. 11503

11503. **Pince** à faux-germes, de **Bonnaire** . . . . *la pièce* **22 50**




Fig. 11518

11518. **Pince de Chaput** . . . . *prix* **9** »




Fig. 11423

11422. **Pince de Chéron,** 24 centimètres . . . . *prix* **7 50**
11423. — — coudée . . . . — **8** »




Fig. 11490

11490. **Pince-clamp.**

Centimètres	12	13	15	16	18	22
Prix	**3 75**	**4 75**	**5 »**	**6 »**	**6 25**	**8 50**




Fig. 11493

11493. **Pince** à fixer les compresses . . . . *prix* **3** »




Fig. 11537

11537. **Pince de Cornet** . . . . *prix* **1 50**

Fig. 11546

Fig. 11552

11546. **Pince** à branches glissantes, pour les corps étrangers de l'oreille . . . *la pièce* **10** »
11552. — à corps étrangers du larynx . . . . — **10** »

Fig. 11540

11540. **Pince** pour les corps étrangers de l'urèthre . . . . *la pièce* **10** »




Fig. 11445

11445. **Pinces** courbes ou très courbes . . . . *la pièce* **7 50**
11445. — — — plus longues. . . . . — **9 50**




Fig. 11449

11449. **Pince** à deux dents. . . . . *la pièce* **4 25**




Fig. 11374

11374. **Pince** à dents de souris . . . . *la pièce* **4 75**




Fig. 11393

11393. **Pince courbe** pour les dents . . . . *la pièce* **2 50**

Fig. 11433

11433. **Pince de Delagenière** . . . . *la pièce* **4 »**

Fig. 11594

11594. **Pince de Desmarres** . . . . *la pièce* **6 »**

Fig. 11362

Fig. 11360

11362. **Pince** à dissections microscopiques . . . . *la pièce* **2 »**
11360. — — — . . . . — **1 75**

Fig. 11364

11364. **Pince** à dissection très fine avec goupille . . . . *la pièce* **2 25**

Fig. 11372

11372. **Pince** à dissection à mors plat . . . . *la pièce* **1 75**




Fig. 11490

11490. **Pince de Doyen** à coprostase . . . . *la pièce* **9 50**




Fig. 11437

11437. **Pince de Doyen** très forte pour hémostase. . . . . *la pièce* **6** »



Fig. 11340

Fig. 11350

11340. **Pince** à écharde . . . . *la pièce* **1** »
11350. — à épiler . . . . — **1 50**

Pinces à forcipressure. (Voir Pinces de **Doyen**, de **Kocher**, de **Péan**, etc.)




Fig. 11617

11616. **Pince gouge** droite,

La pièce **14** »

11617. **Pince gouge** courbe

La pièce **14** »



Fig. 11572

11572. **Pince de Graefe** (à fixer)

La pièce **5** »

11504. **Pince à 8 griffes**

La pièce **15** »




Fig. 11504

11559. **Pince de Grunwald,** emporte-pièce à branches glissantes. . . . . *la pièce* **20** »

Fig. 11570

11570. **Pince à iridectomie,** droite et courbe. . . . . *la pièce* **3** »

11635. **Pince à instruments** pour saisir les instruments, et les mettre ou les enlever du stérilisateur . . . . . *la pièce* **12** »

Fig. 11559

Fig. 11635

Fig. 11600

11600. **Pince de Knapp,** droite ou gauche. *la pièce* **9** »

Fig. 11448

11448. **Pince de Kocher** . . . . *la pièce* **4 25**

11496. **Pince à kystes de Nélaton,** mors ronds . . . . *la pièce* **12** »

Fig. 11498

Fig. 11496

11498. **Pince à kystes de Péan,** mors carrés . . . . . . *la pièce* **11** »






Fig. 15559

15559. **Pince** à ligatures, de **Cleveland** . . . . *la pièce* **15** »



Fig. 11381

11381. **Pince** à ligatures, à torsion . . . . *la pièce* **6 50**




Fig. 11380

11380. **Pince** à ligatures, à torsion, démontable . . . . *la pièce* **8** »




Fig. 11614

11614. **Pince de Lister,** pour saisir les drains . . . . *la pièce* **6** »




Fig 11618

11618. **Pince** coupante, de **Liston,** droite ou courbe . . *la pièce* **13 50**

11618 *a*. **Pince** coupante de **Liston,** droite ou courbe, à ressort. *La pièce* . . . . **16** »

Fig. 11548

11548. **Pince de Lubet-Barbon** . . . . *la pièce* **6 50**




Fig. 10011 a

10011 a. **Pince de Michel**, pour pincer les agrafes, dites pince revolver, dans sa boîte.
La pièce . . . . 70 »

(Voir aussi au mot : Agrafes de Michel)




Fig. 11454 Fig. 11455 Fig. 11458 Fig. 11460

11454. **Pince à mors en T** droite, articulation de Collin . . . . *la pièce* 6 »
11455. — — courbe, — . . . . — 6 »
11458. — en cœur, — . . . . — 6 »
11460. — en losange, — . . . . — 6 »




Fig. 11500

11500. **Pince de Museux**, 24 centimètres . . . . *la pièce* 7 »




Fig. 11619

Fig. 11545

11619. **Pince** à ongles. . . . . *la pièce* 5 »
11545. — pour les oreilles coudée, à mors lisses, ou à mors taillés, ou à curettes, ou à cuillers, ou à griffes. . . . . — 3 25




Fig. 11418

11418. **Pince** à pansements de l'utérus, 24 centimètres . . . . *la pièce* 7 50




Fig. 11430

11430. **Pince hémostatique de Péan** . . . . *la pièce* 3 »




Fig. 11544

11544. **Pince de Politzer** . . . . *la pièce* 4 50
11444 a. — — à griffes . . . . — 5 »




Fig. 11621

11621. **Pince porte-aiguille** . . . . *la pièce* 12 »




Fig. 11620

11620. **Pince porte-aiguille de Collin** . . . . *la pièce* 12 »
11437. — — **de Doyen.** (Voir Fig. Pince de **Doyen**). . . . . — 6 »




Fig 11627

11627. **Pince porte-aiguille de Pozzi**. *la pièce* 10 »




Fig. 10163

10161. **Pince porte-ballon de Champetier de Robes**, petites tailles . . . . . *la pièce* **11** »
10161 *bis*. *La même*, avec articulation à doigt . . . . — **12** »
10163. **Pince porte-ballon de Champetier de Robes**, grandes tailles . . . . — **15** »
10163 *bis*. *La même*, avec articulation à doigt . . . . — **16** »




Fig. 11431

11431. **Pince de Pozzi**, courbée, coudée sur le plat ou courbe . . . . *la pièce* **4** »



Fig. 11370

11370. **Pince de Rambault**, à dissection . . . . *la pièce* **2** »




Fig. 11433

11433. **Pince de Reverdin** . . . . *la pièce* **4** »




Fig. 11478

11478. **Pince de Richelot**, droite, 22 centimètres . . . . *la pièce* **8 50**
11479. — — courbe, 22 — . . . . — **8 50**
11480. **Pince de Richelot**, coudée sur le plat . . . . — **9** »




Fig. 11435

11435. **Pince de Ruault.** (Indiquer le diamètre et si les mors doivent être ou non renversés . . . . *la pièce* 22 »




Fig. 11434

11434. **Pince de Segond,** droite . . . . *la pièce* 9 »
11434 a. — — courbe . . . . — 9 »




Fig. 11440

11440. **Pince de Spencer-Wells** . . . . *la pièce* 3 75




Fig. 11464

11464. **Pince de Terrier** . . . . *la pièce* 3 75




Fig 11508

11508. **Pince tire-balle** . . . . *la pièce* 7 50



Fig. 11522

11522. **Pince tire-langue**, modèle courant. . . . . *la pièce* **0 75**




Fig. 11524 Fig. 11523

11524. **Pince tire-langue de Berger**. . . . . *la pièce* **7 »**

11523. — **de Doyen** . . . . — **6 »**




Fig. 11537 Fig. 11526

11537. **Pince tire-langue de Laborde** . . . . *la pièce* **6 50**

11526. — **de Lucas-Championnière** . . . . — **8 »**




Fig. 4404

4404. **Pinceaux** pour la gorge en blaireau . . . . *la douz.* **1 50**

(Tous autres Pinceaux sur demande.)

Planchers. (Voir Pessaires.)

9140. **Plâtre à mouler**, par boîtes de 500 grammes ou de 1 kilog . . . . *le kilog.* **1 »**

25200. **Plessigraphe de Peter**, en ébène. . . . . . *la pièce* **4 »**

25201. **Plessimètre de Legroux**, en ébène . . . . . . — **3 »**

25202. **Plessimètre de Piorry**, en ivoire . . . . — **5 »**

Fig. 25201

POIRES à LAVEMENTS en Caoutchouc de tous modèles. (Voir Tarif d'Accessoires.)

4539. **Poire de Politzer,** en caoutchouc vert de 1re qualité . . . . *la pièce* **7** »



Fig. 4539

Poissonnières. (Voir Stérilisateurs)

12922. **Porte-capsule** simple, pied en fonte, capsule de 25 centimètres.
La pièce . . . . **18** »

12923. *Le même*, à hauteur variable.
La pièce . . . . **27** »

12924. **Porte-capsule** double.
La pièce . . . . **30** »

12925. *Le même*, à hauteur variable.
La pièce . . . . **42** »

11632. **Porte-coton** en aluminium.
La douzaine . . **1 50**






Fig. 12923




Fig. 11632

11651. **Porte-nitrate,** pince argent :

Longueur en centimètres.	8	11	12	14	16	18	20
Prix . . . . . *la pièce.*	**0 75**	**0 80**	**0 90**	**1 10**	**1 25**	**1 50**	**1 60**

Fig. 11651

Fig. 11666

Fig. 11927

11666. **Porte-pierre** en aluminium, à coulant, 11, 12, 14, 16 ou 20 centimètres. . . . . *la pièce* **4** »

11667. **Porte-pierre** en aluminium, petit modèle de poche, tout monté. . . . . *la pièce* **1 75**

11927. **Porte-plateaux** monté sur pied fonte et tige centrale nickelée, roulettes à volonté, 3 plateaux **85** » 4 plateaux **110** »




Fig. 4720

4270 et s. **Presses à viande** à volant ou à manivelle.

	Contenance 1/2 litre	1 litre	2 litres	3 litres
Cuvette fer étamé. . .	6 »	8 »	14 »	20 »
— fonte émaillée.	8 »	10 »	16 »	22 »




Fig. 4720

Prothèse. (Voir *Orthopédie.*)

Je rappelle que le cadre restreint de ce tarif ne m'a pas permis de donner à l'*Orthopédie* et à la *Prothèse* la place importante à laquelle elles auraient droit Mais la Maison possédant un atelier spécial d'*Orthopédie* et de *Prothèse*, peut fournir les appareils les plus soignés, *Bras*, *Mains*, *Doigts*, *Jambes*, *Pieds* artificiels, *Nez* artificiels.

(Voir aussi plus loin *Yeux artificiels*).




Fig. 4730

Pulsomètre. (Voir *Sphygmomètre* et *Sphygmomanomètre*).

4730 et s. **Pulvérisateurs Richardson.**

Tige dure ou souple.

N° 1 *la pièce* 1 90 | N° 2 2 25 | N° 3 2 75

4740. **Pulvérisateur Richardson.**

Avec tige abaisse-langue en caoutchouc durci.

La pièce 4 75

N. B. — Sauf indications contraires, les pulvérisateurs Richardson sont généralement fournis avec flacons carrés et monture caoutchouc durci.

Fig. 4779




Fig. 4831




Fig. 4802 et s.

4779. **Pulvérisateur de Ruault** pour vaseline et huile . . . . *la pièce* 6 »

4831. **Pulvérisateur à vapeur de Laurenço** avec plaque frontale.

	Petit modèle	Moyen	Grand
La pièce.	15 »	18 »	21 »

	Petit modèle	Moyen	Grand
4802. **Pulvérisateur à vapeur** en cuivre nickelé. *la pièce*. . .	8 »	10 »	12 50



Fig. 11680

11680. **Pulvérisateur Lucas-Championnière,** petit modèle, à un seul robinet, marchant une heure.

La pièce . . . . . . 30 »

11681. *Le même modèle,* avec versoir à la lampe et à la chaudière.

La pièce . . . . . . 35 »

11682. **Pulvérisateur Lucas-Championnière.** *Modèle des hôpitaux.* Petit modèle à un jet, marchant une heure et demie.

La pièce . . . . . 55 »

11683. A deux jets, marchant une heure et demie.

La pièce . . . . . 60 »

11684. A deux jets, marchant deux heures et demie.

La pièce . . . . . 75 »

11685. A deux jets, marchant quatre heures.

La pièce . . 90 »




Fig. 11682

Pulvérisateurs de Vilbiss

La Maison **DUTAR** est le seul représentant et dépositaire de la célèbre marque américaine.

(*Demander la brochure spéciale*)




Fig. 4783

4783. **Pulvérisateur nasal américain** pour injections huileuses, pour le nez, « The nasal Atomizer » . . . . *la pièce* 2 »
Le même, pour le nez et la gorge, avec canule courbe . . . . — 2 50

4784. **Pulvérisateur nasal américain de Vilbiss,** n° 49, permettant d'obtenir une pulvérisation chargée ou légère en solution, en tournant un petit disque mobile disposé sur le tube plongeur . . . . — 4 90

4785. **Pulvérisateur nasal américain de Vilbiss,** n° 41, *même modèle* que le n° 49, *mais sans disque* . . . . — 4 »

Hausse actuelle sur les Pulvérisateurs de Vilbiss 5 o/o

11710. **Rasoir** pour trousses, manche buffle.
La pièce . . . **4 »**

11714. **Rasoir**, manche métal.. *pièce.* **4 50**

11718. **Rasoir** pour trousses microscopiques, manche buffle.
La pièce . . . **4 75**

11711. **Rasoir** 1/2 ovide, manche noir.
La pièce . . . **4 75**

11712. **Rasoir** acier aimanté manche buffle.
La pièce . . . . **6 »**

11713. **Rasoir** manche ivoire entre 2 étains.
La pièce . . . . **8 »**

11716. **Rasoir** mécanique de sûreté, en écrin (marque Patron).
Avec 12 lames. *Prix* **18 »**
Lames de rechange.
La dizaine. . . **3 50**

11720. **Rasoir** (Cuir à) suspendu avec poignée à vis, pouvant tendre ou détendre le cuir à volonté.
a Long. 33 %. *pièce.* **2 50**
b — 34 %, plus fort.
pièce. **3 »**
c — 40 %, cuir de Russie
pièce. **3 75**

11721. **Savon** à barbe en étui métal.
pièce. **1 25**




Fig. 11710




Fig. 11711






Fig. 11710


Fig. 11716


Fig. 11720

11726. **Réfrigérant de Arzberger** pour l'anus.
La pièce . . . . 5 »

Fig. 11726

Fig. 11730

11730. **Releveur de paupières** modèle simple, à manche en métal nickelé . . *la pièce* 3 25

droite.

courbe.

Fig. 11740

11740. **Rugines** droites ou courbes de **Farabeuf**. . . . . *la pièce* 6 25
11741. — — — de **Kirmisson**. . . . . — 7 50
11742. — — concaves ou convexes d'**Ollier**. . . . . — 6 25

Minutes
Minutes

Fig. 4930

4930. **Sabliers** pour bains thermaux et médicamenteux à plaque mobile tournante, divisés.

Durée en minutes.	3	5	10	15	20	25	30	60
La pièce.	2 75	3 »	3 75	4 50	5 »	5 50	6 »	7 »

N. B. — Il est impossible de garantir la durée d'une précision plus grande que ci-après :

Pour les 5 minutes, à 10" près ; 10', à 30" près ; 15', à 45" près ; 30', à 2' près ; 60', à 4' près.

Sacs à eau chaude. (Voir Bouillottes.)

	Minutes.	2	3 1/2	5	10	20
4920. **Sabliers** monture bois.	*La pièce*	1 25	1 50	1 75	—	—
4920 *bis*. **Sabliers** monture métal.	*Pièce*	1 50	2 »	2 50	3 50	5 »

DUTAR PARIS

Fig. 4920 *bis*

4930. **Sacs à gaz** en caoutchouc feuille anglaise, avec housse tissu gris fort.

Litres.	10	15	20	25	30	40	50
Prix .	10 »	12 »	15 »	18 »	21 »	27 »	33 »



Hausse actuelle de 20 o/o sur ces prix.

Fig. 4930

Robinet métal pour ces sacs . . . . 2 »
— caoutchouc durci pour ces sacs. . . . . » 30

Sacs à glace. (Voir Vessies.)

9650. **Savons antiseptiques et médicamenteux :**

à l'acide borique.
à l'acide salicylique.
au benjoin.
au beurre de cacao.
au borate de soude.
au coaltar.
à la crésiline.
au fiel de bœuf.
à l'eucalyptus.
au formol.
à la glycérine opaque.
à la glycérine transparente.
à la glycérine et aux roses de Provins.
au goudron de Norvège.
au goudron boraté.
au goudron naphtol.
au goudron panama.
à l'huile de cade.
à l'ichthyol.
à la lanoline.
au menthol.
au naphtol.
au naphtol camphre.
au naphtol soufré.
à l'oxycyanure HG.
au panama.
au panama et goudron.
au panama et naphtol.
à la pierre ponce.
phéniqué.
sulfo-phéniqué.
à la résorcine.
au salol.
au soufre.
au sublimé.
au tannin.
sulfureux.
au thymol.
à la vaseline
vétérinaire supérieur.

La boîte de 3 savons de 100 grammes brut chacun (tous semblables ou assortis). 1 »

Fig. 9655

9655. **Savon Pérolin,** savon ponce enlevant l'encre, les matières grasses et toutes les impuretés mieux que n'importe quel savon. (Recommandé spécialement à MM. les Docteurs qui se servent d'automobiles.). . . . . *la douzaine* **3 60**

11770. **Scalpels à dissection,** manche ébène. *la pièce* **1 25** et **1 »**

11772. — — — métal. — **2 50**

11762. **Scarificateurs** nickelés corps cuivre, ronds.

Lames. . .	4	6	8	10	12	14	16
La pièce. .	**10 75**	**11 75**	**12 75**	**13 75**	**15 50**	**18 »**	**20 »**

Fig. 11760

Fig. 11786

11786. **Scie américaine,** à chaîne avec étau, crochet et aiguille. . . . . *la pièce* **21 »**

Fig. 11788

11788. **Scie à amputation et résection de Farabeuf,** avec trois feuillets . . . *la pièce* **32 »**
Chaque feuillet en plus . . . . — **2 »**

11783. **Scie de Gigli** . . . . — **5 »**

11784. — (fils de rechange pour) . . . . *la douz.* **5 »**



Fig. 11777

11777. **Scie** à dos mobile pour résection et amputation . . . . *Petite*. . 6 »
11778. — — — — . . . . *Moyenne* 8 »
11780. — — — — . . . . *Grande*. 10 »

11781. **Scies** circulaires montées sur nez :

Dimens. en millimètres	40	60	80	100	120	140	150
Pièce	12 »	13 »	14 »	15 »	16 »	17 »	18 »

Fig. 11898

11898. **Seringue d'Anel stérilisable** en boîte métal. . . . . *la pièce* 13 50




Fig. 11919

11919. **Seringue d'Albarran**, corps verre avec garnitures métalliques argentées, 150 m/m. 30 »



Fig. 11831


11831. **Seringue de Barthélemy** à injections mercurielles, tout en cristal, et 1 aiguille platine 5 c/m métal. . . . . *la pièce* 15 »
La même, unie . . . . — 8 »


11832. **Seringue de Barthélemy**, monture cuivre, verre cimenté, avec une aiguille platine de 5 c/m, boîte métal . . . . *la pièce* 10 50

11833. **Seringue de Barthélemy**, en acier. . . . . — 18 »

Fig. 11902

11902. **Seringue de Braun**, en caoutchouc durci rouge, avec canule argent, le liquide n'ayant aucun contact avec le métal. (En boîte gainerie) . . . . *la pièce* 12 75


Fig. 5204


Fig. 5050

Seringues en caoutchouc durci, corps verre.

N. B. — Toutes ces seringues sont au même prix, mais on est prié de bien spécifier : seringues à glycérine, *ou* à hydrocèle, *ou* à lavage des plaies.

5504. à glycérine	Gr.	4 et 6	8	10	15	20	30	50
5050. à hydrocèle. . . .	*La pièce*. .	0 55	0 60	0 65	0 75	2 »	2 25	3 »
4981. à lavage des plaies.	Gr.	75	100	125	150	200	250	
	La pièce. .	4 25	4 75	5 25	6 25	7 »	8 »	

5049. *Les mêmes Seringues* avec piston métal et anneau métal . . . . *la pièce, en plus* **0 50**
5055. — — avec 3 anneaux métal et piston métal. . . — — **1 75**
Exemple : Seringue hydrocèle 100 grammes, 1 anneau. **5 25.** — 3 anneaux. **6 50**

N. B. — Les Nos 5049 et 5055 ne se font qu'à partir de 30 grammes.



Fig. 5055



Fig. 4994

4994 et s. **Seringues** tout en caoutchouc durci, à hydrocèle.

	Gr. .	20	30	50	75	100	125	150	200	250
Noires. .	*Prix*	2 75	3 »	3 75	4 50	5 »	5 75	7 »	7 50	8 50
Rouges. .	—	3 25	3 50	4 25	5 25	6 »	6 50	8 75	9 »	10 25

11862. **Seringues** en cristal pour injections hypodermiques, en boîte métal, avec deux aiguilles acier.


Cent. 1	2	3	5	10	20
2 50	3 »	4 »	5 50	10 »	12 50

Seringues en cristal, sans boîte ni aiguilles.

Cent. 1	2	3	5	10	20
1 50	2 »	2 75	3 25	6 50	8 »



Fig. 11862. — *Grandeur naturelle.*


Fig. 11880

11880. **Seringue dentaire,** métal nickelé, en boîte gainerie.
La pièce . . . . **9 »**

Seringues en étain. (Voir Seringues à lavements.)

11881. **Seringue dentaire,** en étui gainerie, avec diverses canules et aiguilles enfermées dans un tube verre, 2 modèles.
La pièce . . . . **12** » et **10 50**



Fig. 5075

5075.	**Seringue** à fistules, en cristal, monture caoutchouc durci, piston gradué	*la pièce*	1 75
11903.	**Seringue de Gaube**, en boîte, avec 2 aiguilles	—	4 75

Seringue à glycérine. (Voir Seringues en caoutchouc durci.)

Seringues de Guyon. (Voir Seringue à instillation et Seringue vésicale.)

Seringues à hydrocèle, à corps en cristal ou en métal, avec piston stérilisable en durit.




Fig. 11930 et suiv.

Indiquer si l'on veut corps métal ou cristal

(Le corps tout métal ne se fait qu'à partir de 50 grammes)

		Boîte en carton	Boîte en acajou	Boîte en métal	Verres de rechange
11930.	Modèle de 30 gr. de contenance avec un embout conique.. *la pièce*	7 75	9 »	22 »	1 »
11932.	— 40 — — — —	8 75	10 »	24 »	1 05
11934.	— 50 — — — —	9 50	11 »	27 »	1 10
11936.	— 60 — — — —	10 50	12 »	30 25	1 25
11938.	— 80 — — — —	11 50	12 75	35 »	1 40
11940.	— 100 — — — —	12 50	14 »	40 »	1 50
11942.	— 140 — — — —	13 50	15 »	42 »	1 75
11944.	— 150 — — — —	14 50	16 50	42 50	2 »
11946.	— 160 — — — —	15 50	17 50	44 50	2 25
11948.	— 200 — — — —	17 50	18 50	47 50	2 50
11950.	— 250 — — — —	18 50	19 50	54 »	2 75
11952.	— 300 — — — —	19 50	22 »	60 »	3 25

Seringues à hydrocèle. (Voir également Seringues en caoutchouc durci.)

5015. **Seringues** pour injections anatomiques.

Nos	1	2	2 bis à robinet	3	4	5	6 (à collier)	7	8	9
Conten. en grammes	15	30	30	60	110	180	310	500	720	1200
Prix	6 »	7 50	9 »	12 »	15 »	18 »	20 »	35 »	38 »	48 »

ACCESSOIRES POUR CES SERINGUES :

5035.	**Canule** fine conique, nos 1 et 2	*la pièce*	1 50
5035 *a*.	— droite à oreille, nos 3 et 9	—	2 75
5036.	— courbe	—	3 »
5037.	— double	—	6 »
5039.	**Poignée à vis**, nos 6, 7, 8, 9	—	4 50
5030.	**Robinet** ordinaire, nos 1 et 2	—	2 25
5031.	— moyen à frottement, nos 3, 4, 5 et 6	—	10 50
5032.	— fort — nos 7, 8 et 9	—	13 50

5040. **Seringues** pour injections anatomiques en maillechort, avec 3 anneaux.

Nos	2	4	5	6
Contenance en cent. cubes	60	160	200	300
Prix	15 »	18 »	24 »	27 »

Seringues à injections hypodermiques (Voir seringues de **Barthélemy**, en cristal, de **Liéberg**, de **Pravaz**, **Record**, **Rival** et de **Roux**)




Fig. 11914

11914. **Seringue à instillation de Guyon**, argentée, en boîte métal. *la pièce* **13 75**

11890. **Seringue laryngienne Record** *La pièce* . . . . **21** »




Fig. 11890

Fig. 11889

11889. **Seringue laryngienne de Mendel**, dernier modèle, piston cuir . . . *la pièce* **25** »

Seringue à lavage des plaies (Voir seringues en caoutchouc durci)

5212. **Seringue à lavements**, en étain pour enfants.

	grammes	60	80	100	150	200
Etain ordinaire .	*la pièce*	**0 50**	**0 60**	**0 70**	**0 75**	**0 90**
Etain fin.	—	**0 60**	**0 70**	**0 80**	**0 95**	**1 10**
5218 et s. *Les mêmes*, pour hommes.	grammes	300	450	600	750	
Etain ordinaire .	*la pièce*	**1 25**	**1 50**	**1 75**	**2 25**	
Etain fin.	—	**1 75**	**2 »**	**2 25**	**3 »**	




Fig. 5212 et s.

11891. **Seringue de Lermoyez**, pour oreilles, avec embout caoutchouc souple. *la pièce* **14** »

11864. **Seringue de Liéberg**, à injection hypodermique, système breveté, tout en cristal démontable en 3 pièces, avec boîte métal, trousse et aiguilles.

centimètres	1	2	5	10	20
	11 75	**13 80**	**18 25**	**23 50**	**29 25**

11864 *bis*. **Seringue de Liéberg** à injections intra-utérines, en boîte gainerie.

centimètres	1	2
	21 »	**25 »**




Fig. 11864





Fig. 5068



5068. **Seringue de Marfan** pour le nez. *la pièce* **9 »**

5069. **Seringue de Marfan** en caoutchouc durci . . . . *la pièce* **1 »**


Seringue de Mendel. (Voir Seringue laryngienne.)

11899. **Seringue oculaire de Galezowski.** *la pièce* **25 »**

5244. **Seringue de Pravaz** à barrettes, boîte gainerie. . . . . *la pièce* **2 75**

5258. **Seringue de Pravaz** tout en métal, boîte métal.


Centim. cubes.	1	2	3	4	5	10
Pièce . .	**3 50**	**4 25**	**5 »**	**6 »**	**7 »**	**8 »**



Fig. 5244

11863. **Seringue "Record".** Les plus parfaites des seringues à injection. Prix en boîte métal avec 2 aiguilles acier.

Cent. cubes.	1	2	5	10	20
Pièce	11 »	13 »	17 »	21 »	26 »

Ces seringues sont réparables, que le piston ou le corps soient abimés. Stériliser les pièces séparément.


Fig. 11863


Fig. 11863 *bis*

11863 *bis*. **Seringue « Rival »** (réparable comme les précédentes).

Prix :

En boîte métal avec 2 aiguilles acier.

Centimètres cubes.	1	2	5	10	20
Pièce. . . .	**8 »**	**10 »**	**13 »**	**17 »**	**21 »**


N. B. — *Les aiguilles à canon plat pour les seringues Rival et Record sont vendues au même tarif que les aiguilles acier (voir page 8), mais avec un supplément de* **2** *fr. par douzaine.*

11824 et s. **Seringue de Roux**

20 cc., en boîte bois, 1 tube, 6 pistons, 6 rondelles de rechange. *la pièce* **10 25**

20 cc., en boîte métal, 1 tube, 6 pistons, 6 rondelles de rechange. *la pièce* **10 50**

20 cc., en boîte métal, à supports pour stérilisation (même composition). . *la pièce* **11 »**


Fig. 11824

Seringues uréthrales de tous modèles en verre, piston caoutchouc. . . . . . *la pièce* 0 50

Seringue utérine (intra-utérine). (Voir Seringue de Braun.)




Fig. 11926 Fig. 11920

11920. **Seringue vésicale** de **Guyon**, argentée, verre à serrage . . . . *la pièce* 30 »
11921. *La même*, à verre soudé . . . . — 36 »
11926. **Olive** cristal, du professeur **Guyon** . . . . — 1 25
11927. **Seringue vésicale** nouveau modèle, corps cristal.

Grammes	50	100	150
	8 »	10 »	13 50

Seringues vésicales. (Voir aussi Seringue d'**Albarran** et Seringues en caoutchouc durci.)




Fig. 11988-90 Fig. 11992

11988. **Serre-fines** en maillechort, droites ou courbes, numéros assortis. . *la douz.* 2 50
11990. — en argent, droites ou courbes, numéros assortis . . . . . — 5 50
11992. — en acier argenté de **Brossard**. . . . . — 18 »
11993. — en argent de **Budin** . . . . — 18 »




Fig. 12000

12000. **Serre-nœud** de **Blacke** . . . . *la pièce* 12 »
11997. — de **Wild**. . . . . — 7 »

Sérum (Appareils à injection de sérum). (Voir injecteurs.)

Siphon de **Weber** (Voir douche de Weber.)

Serviettes de tous genres, fil et coton, pour cliniques ou établissements chirurgicaux. (Demander le catalogue spécial.)

9287. **Soie** ronde ou plate, stérilisée, dans tube scellé. . . . . *la pièce* 1 35
9287 a. **Soie** à ligature (ne se détaillant pas à moins de 50 yards).

Nos.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Les cent yards.	1 50	2 25	4 »	4 25	5 50	6 75	7 50	8 25	9 75	11 25

Nos.	9	10	11	12	13	14	15	16
Les cent yards.	12 »	12 75	13 50	15 »	16 »	19 50	21 »	22 50

9288. **Soie** déroulable, en tube, dans solution antiseptique, le tube seul contenu dans un étui métallique de poche. . . . . *la pièce* 1 50
9289. — tout enfilée pour une suture, avec aiguille, dans un tube de verre scellé — 1 50

(Voir les figures de ces deux numéros aux Catguts. (Page 26)




Fig. 12108

12108. **Sonde de Belloc** en métal. . . . . . . *la pièce* 3 75

12108 a. *La même*, en argent . . . . — 6 75

Fig. 12110

12110. **Sonde de Bowmann** en argent, pour les yeux. . . . . *la pièce* 1 75

Fig. 12076

12076. **Sonde de Bozemann**, en métal nickelé, grosse, moyenne ou petite . . . *la pièce* 9 »

Fig. 12066

12066. **Sonde de Budin**, en verre, pour injection intra-utérine . . . . *la pièce* 0 75

Fig. 12068

12068. **Sonde de Budin**, en métal nickelé. *la pièce* 6 »

Fig. 12090

12091. **Sonde cannelée** en maillechort . . . . *la pièce* 1 »
12092. — en argent. . . . . — 3 75

Fig. 12072

12072. **Sonde de Doléris** à double courant, en métal nickelé . . . . *la pièce* 6 75

Fig. 12096

12096. Sonde à double courbure de **Farabeuf** . . . . *la pièce* 2 25

Fig. 12030

12024. **Sondes** en verre pour femmes . . . . *la pièce* 0 50
12030. — en maillechort, pour femmes . . . . — 1 25
12031. — en argent, — . . . . — 2 75




Fig. 12028

12028. **Sondes** pour femmes, à double courant, en maillechort . . . . *la pièce* 5 25

Sondes et Bougies en gomme noire ou blonde. (Marque Dutar, Paris.)




Fig. 5450 Fig. 5452

Fig. 5453

5450. Cylindriques . . . . *la pièce* 0 80
5452. Olivaires . . . . — 1 25
5453. Béquilles . . . . — 1 25

Sonde de Guyon. (Voir Sonde à instillation.)

Fig. 12034-36

12034. **Sondes** pour hommes, en maillechort . . . . *la pièce* 1 75
12035. **Sondes** pour hommes, en argent, du nº 15 au nº 22 filière française. . . . . — 6 »
12036. **Sondes** pour hommes, en argent, du nº 23 au nº 30 . . . . — 7 »




Fig. 12037

12037. **Sondes** pour hommes, à double courant, en maillechort . . . . *la pièce* 6 50




Fig. 12042

12038. **Sondes** pour hommes et femmes, en maillechort . . . *la pièce* 5 »

12040. **Sondes** pour hommes et femmes, en argent . . . . . . *la pièce* 12 »

12042. **Sondes** pour hommes, femmes et enfants en maillechort *la pièce* 7 »

12044. **Sondes** pour hommes, femmes et enfants, en argent . . *la pièce* 15 »

5482. **Sonde à instillation de Guyon,** avec godet. *la pièce* 1 50




Fig. 5482




Fig. 12100-2

12100. Sonde d'Itard, en gomme noire . . . . *la pièce* **1.50**
12102. — en argent. . . . . — **3.50**

Fig. 5532 Fig. 5480

5532. Sonde de Malécot, à demeure, en feuille anglaise.

Nos	8 à 21	22 à 24	25 à 30
A 2 ailettes. . . . . . . *la pièce.*	**3 »**	**3 10**	**3 25**
A 4 ailettes. . . . . —	**3 25**	**3 50**	**3 75**

(Hausse probable)

5480. Sonde de Mercier, à béquilles, mi-coudées . . . . *la pièce* **3 »**

5520-23 5522

5520. Sondes de Nélaton, caoutchouc souple, supérieures, marque **DUTAR-PARIS.**

Nos.	8 à 20	21 à 26	25 à 30
Sans godet . . . . . *la douzaine*	**4 50**	**6 50**	**10 50**
Avec godet. . . . . . —	**5 »**	**7 75**	**12 »**

Hausse actuelle sur ces prix : 25 0/0.[1]

5504. Sondes œsophagiennes, caoutchouc souple, marque **DUTAR-PARIS.**
La pièce 55 c/m. . . **2 25** | 75 c/m. **3 25**
Hausse actuelle sur ces prix : 25 0/0.

Fig. 5534

5534. Sonde de Pezzer, en feuille anglaise . . . . *la pièce* **3 50**
(Hausse probable)

Fig. 12060

12060. Sonde de Pinard, en verre . . . . — **0 75**

(1) Pendant l'impression de ce catalogue une nouvelle hausse s'est produite, qui doit s'appliquer également aux canules en caoutchouc de la page 25, la hausse totale est donc à l'heure actuelle de 25 0/0. Mais ces prix, même avec la nouvelle hausse, sont sans garantie, étant donnée la marche ascensionnelle du caoutchouc.



Fig. 12062-12063

12062. **Sonde de Pinard,** en métal nickelé . . . . *la pièce* 6 »
15063. — — en argent . . . . — 15 »

Fig. 12074

12074. **Sonde** dilatatrice de **Segond,** à injections . . . . *la pièce* 18 »
5578. **Souffleries** pour thermocautère . . . . moyenne. 4 50 grande. — 6 75
12149. **Spéculum d'Amussat** pour le rectum . . . . — 8 75

Fig. 5582 (avec canule) Fig. 5584

5582 et s. **Spéculum** pour bains, grillagé, nickelé . . . .

		Nos. . .	1	2	3
Avec canule. . .	*la pièce*		2 50	2 75	3 »
Sans — . . .	—		1 25	1 50	1 75

5584. **Spéculum** pour bains, en caoutchouc durci (les 3 tailles) . . . . *la pièce* 1 75
12129. **Spéculum de Bouveret,** manche pliant. . . . . — 16 50
12129 a. — — modifié . . . . — 12 »
12118. — **de Châtellier,** pour le nez . . . . — 6 50

12123. **Spéculum de Collin** pour le nez 4 75
12141. **Spéculum de Collin** pour le vagin 9 50
12134. **Spéculum de Cusco** pliant. 9 50
12134 a. **Spéculum de Cusco** fenestré. . . . . 14 »

Fig. 12123 Fig. 12141

12128. **Spéculum de Duplay** pour le nez. . . *la pièce* 4 »
12130. **Spéculum de Fergusson,** en verre (glace à l'intérieur). . . *la pièce* 3 »
12131. **Spéculum de Fergusson,** en métal nickelé. . . . . *la pièce* 4 50

Fig. 12134 Fig. 12128

Fig. 12128




Fig. 12127

Fig. 12133

Fig. 12125

Fig. 12138

Fig. 12148

Fig. 12120

Fig. 12140

Fig. 25221

12127.	**Spéculum de Frænkel**, pour le nez.	*la pièce*	3 50
12132.	**Spéculum de Fournier**, grillagé.	—	12 50
12124.	— **de Itard**	—	4 50
12133.	— **de Jayle**	—	30 »
12154.	— **de Laroyenne**	—	12 50
12125.	— **de Moure**, à écartements parallèles	*la pièce*	10 »
12142.	**Spéculum** à 3 mouvements .	—	24 »
12143.	— **de Nicaise**, à 3 branches (pour l'anus).	*la pièce*	32 »
12138.	**Spéculum de Ricord**, à bout ouvert.	—	10 »
12140.	— — à bouts fermés.	—	14 »
5585.	— **de Siredey**, pour bains.	—	5 »
12129.	**Spéculum de Terrier**, pour le nez (fenestré)	*la pièce*	5 »
12120.	**Spéculum de Toynbee**, 3 grandeurs	*Le jeu*	3 75
12121.	— — en aluminium.	—	2 25
12122.	— — en argent	—	12 »
12148.	— **de Trélat**, p^r le rectum	—	20 »
12122 *bis*	— **de Vacher**, pour le nez	—	5 »
12140.	— pour vierges.	—	9 50
12153.	— **de Vaucaire**, à cuvette	—	16 »
12123*bis*	— **de Voltolini**, p^r le nez	—	6 50

25221

Sphygmographe direct,

de **Marey**,

avec porte-papier.

La pièce : **130** »

Fig. 25221

25225. Sphygmomanomètre de Potain.

La pièce . . . **50** »

25231. Sphygmomètre Bloch-Verdin.

La pièce . . . **20** »

25235. Sphygmomètre à 3 patins de **Bloch-Verdin-Chéron.**

La pièce . . . **35** »

Fig. 25225

Fig. 25231

Fig. 25241

Fig. 25245

25241. Sphygmotoonmètre de Bouloumié. . . . . . *la pièce* **65** »

25245. Spiromètre de Verdin. *la pièce* **110** »


12157. Stérilisateur (forme poissonnière) en émail, pour instruments. Qualité courante, bleu et blanc, marbré ou marron granité.

Diamètre en centim.	40 × 15	45 × 17	50 × 19	55 × 25
Prix	**10 »**	**13 75**	**15 »**	**18 »**

12156. Stérilisateur pour instruments, avec grille mobile et couvercle en émail de toute première qualité (blanc, bord bleu).

Fig. 12156-57

Longueur en millimètres . .	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Largeur — . .	90	100	110	120	130	140	150	160	160
Profondeur — . .	80	90	90	100	100	110	120	120	120
Capacité en litres	1 1/2	2	3	4	5	7	9	10	11 1/2
Prix	**10 50**	**12 »**	**13 50**	**14 50**	**15 50**	**17 50**	**19 50**	**21 50**	**23 50**






Fig. 12161

12161. **Stérilisateurs portatifs pour instruments**, composé de la cuve avec 4 pieds, d'un plateau à fond perforé, d'une lampe à alcool ou d'une rampe à gaz.

	Dimensions en c/m		En maillechort	En cuivre
Nº 1. .	18×8×6	*la pièce*	**24 25**	**22** »
Nº 2. .	28×10×7	—	**30** »	**28** »
Nº 3. .	32×12×8	—	**40** »	**36** »
Nº 4. .	42×12×8	—	**53** »	**48** »

N. B. — Indiquer si l'on désire un stérilisateur à alcool ou un stérilisateur au gaz. La rampe à gaz ou la rampe à alcool, la grille se mettant à l'intérieur de la boîte. Les pieds qui soulèvent la boîte au-dessus de la flamme se replient après l'usage le long de la boîte.

(Voir aussi Boîtes à Instruments.)

12180. **Stérilisateurs Hélios**, étuve à stériliser, instruments de chirurgie, objets de pansements, etc. 20×30×45 centimètres, 2 rayons, 50 pastilles formaline.

Prix. **50** »

Stérilisateurs (Voir aussi Autoclaves)

12183. **Stérilisateurs Poupinel** à doubles parois, entièrement en cuivre, avec 1 boîte à instruments, thermomètre et régulateur, brûleurs à gaz et à l'alcool.

Modèle avec porte s'ouvrant verticalement

	Dimensions intérieures en c/m.		
Grand modèle.	50×35×40	1 boîte	**300** »
Moyen —	40×25×25	—	**215** »
Petit —	20×25×25	sans boîte	**115** »
Supplément pour brûleur à alcool ou pétrole. .			**20** »
Supplément pour chauffage par l'électricité. .			**85** »




Fig. 12180

12184. Modèle à une porte se rabattant sur le devant de l'appareil et formant tablette stérilisée (fig. 2).

Dimensions intérieures en c/m.		
50×25×20	avec 1 boîte	**235** »
40×25×25	—	**220** »
35×20×20	—	**200** »
30×20×20	—	**175** »
25×20×20	—	**140** »

Fig. 12184

Stérilisateur pour le lait (dit Stérilisateur Populaire), (modèle déposé).

Chaque stérilisateur est livré avec autant de capsules et d'obturateurs que de flacons, plus une tétine et un goupillon.

5600. Nº 1. **Marmite** en fer-blanc étamé, 6 flacons de 150 gr. . . . . *la pièce* **5 50**

5602. Nº 2. **Marmite** en fer-blanc étamé, 10 flacons de 150 gr. . . . . *la pièce* **7 75**

5604. Nº 3. **Marmite** en tôle emboutie, 6 flacons de 150 gr. . . . . *la pièce* **8 »**


5606. Nº 4. **Marmite** en tôle emboutie, 10 flacons de 150 gr . . . . *la pièce* **12 50**


5622. **Flacons** de rechange de 150 grammes . . . — **0 15**


5628. **Capsules** de rechange en caoutchouc. . . . *la douz.* **1 50**


5226. **Disques** — — . . . — **2 25**

5630. **Tétines** à soupape en feuille anglaise . . — **3 50**




Fig. 5600 et s



Fig. 5575


Fig. 5575 debout

5575. **Stérilisateur à sondes** pour 20 sondes environ, composé de 1 boîte, 1 grille-panier, 2 supports séparés de 2 lampes. Dimensions 44×5×5 c/m. . . . . *la pièce* **30 »**

Fig. 5567

5567. **Stérilisateur à sondes de poche** (dit d'urgence) pour 15 sondes, avec cloison mobile pour séparer les sondes stériles des sondes salies, servant d'étui. Longueur 43 c/m . . . . *la pièce* **19 50**


Fig. 12191

12191. **Sthétoscope de Snoften** . . . . *la pièce* **4 »**

Sthétoscopes. (Voir aussi Phonendoscopes.)




Fig. 12193 Fig. 12195 Fig. 12195 *a* Fig. 12199 ouvert Fig. 12199 plié Fig. 12203 Fig. 12194

12193. **Stéthoscope américain** démontable, en métal, plaque ébonite . . . . . . *la pièce* 2 50
12195. — tout en caoutchouc durci . . . . — 2 25
12195 *a*. — — — dévissable . . . . — 2 75
12202. — **de Champetier de Ribes**, en bois . . . . — 3 25
12202 *a*. — — en aluminium . . . . — 6 75
12204 *a*. — **de Constantin Paul** . . . . — 3 »
12199. — démontable en 3 pièces, plaque ébonite . . . . — 3 50
12203. — **de Hayem**, en bois . . . 1 50 | En aluminium . . . . . — 5 »
12205. — tout métal . . . . — 2 50
12207. — **de Pajot**, fixe . . . . . 1 50 | Mobile . . . . — 2 »
12194. — **de Pinard**, fixe . . . . — 1 75
12194 *a*. — — mobile . . . 2 75 | Mobile en aluminium . . — 5 »
12208. — **de Piorry**, à plaque ivoire . . . . — 8 50
12209. — **de Potain**, à plaque mobile . . . . — 3 50
12209 *bis*. — **de Trousseau** . . . . — 1 50
12210. **Stylets** en acier, trois formes, pour trousses, de 8 à 14 centimètres . . . . — » 25

12212. **Stylets** olivaires, en acier nickelé, 11, 12, 13, 14 centimètres . . . . *la pièce* » 25
12213. — — en argent, 11, 12, 13, 14 centimètres . . . . — 1 25

12214. **Stylets** aiguillés, acier nickelé, 11, 12, 13, 14 centimètres . . . . *la pièce* » 25
12215. — — en argent, 11, 12, 13, 14 centimètres . . . . — 1 25

12216. **Stylets** cannelés, en acier nickelé, 11, 12, 13, 14 centimètres . . . . *la pièce* » 25
12217. — — en argent, 11, 12, 13, 14 centimètres . . . . — 1 25

12218. **Stylets** porte-mèches, en acier nickelé . . . . *la pièce* » 50
12219. — — en argent . . . . — 1 25

Fig. 12220 Fig. 12222

12220. **Stylets** en argent pour les oreilles . . . . *la pièce* 1 25
12222. — en métal blanc pour le nez . . . . — 1 25
12226. — **d'Anel**, en argent . . . . — 1 »
12224. — **de Galezowski**, en argent, du nº 1 au nº 6 . . . . — 1 »

7601 et s. **Suspensoirs** de toutes formes et de tous modèles, calicot croisé, demi-élastique, tout élastique, poches à fourreau ou à boutons, tout tricot, suspensoirs pour orchite, suspensoirs de Horand, suspensoirs de sport. . . . *la pièce*, depuis **0 50** jusqu'à **5** »





Fig. 12902 Fig. 12902

12902. **Table d'opération** à pied central à pompe pouvant prendre toutes les positions. Les 3 plateaux sont à inclinaison et à articulation permettant les opérations du rein, une partie mobile au centre permet les pansements abdominaux. Les mouvements latéraux s'obtiennent par une simple pression de la main, un petit volant très robuste bloque dans la position voulue.

Prix : **800** »



12578 *a*

12578 *a*. **Table d'opération** pliante et transportable, trois plateaux servant de brancard, pied en tube d'acier articulé, montage et démontage simple et très rapide, très légère, et pouvant facilement se mettre dans deux gaines et être transportée comme bagages.

Prix de la table avec une paire de talonnières ou porte-cuisse.

270 »

128786. *La même*, mais avec pied non articulé. **240** »




Fig. 12903 a.

12903 a. **Table-Fauteuil de Wecker**, pour les opérations des yeux, des oreilles, du larynx, avec serre-tête à inclinaison, à crémaillère, écartement au moyen d'une vis à pas contraire en cuivre nickelé.

Prix : **250** »

12903 b. *La même* avec pied central à pompe . . . . *Prix* **475** »

25501. **Table d'opérations pour le service des Armées en campagne.** Modèle exclusif (Breveté S. G. D. G.), tout en cuivre, sauf le pied central pliant, en fer forgé creux, et les pieds mobiles de l'extrémité inférieure, en aluminium.




Fig. 25501

Ce qu'il y a de particulier dans cette table, c'est qu'elle ne comporte aucune vis. Tout est remplacé par des goupilles ; de sorte que l'on peut flamber la table au besoin dans la brousse, la laisser dehors, à l'humidité, sans qu'aucune partie nickelée ou en fer puisse se détériorer et sans que la solidité puisse être compromise.

Les goupilles sont faciles à remplacer en cas de perte (il en est donné un sac de rechange).

Les pieds sont pointus de manière à les enfoncer en terre et à donner à la table une stabilité complète.

Prix **375** »

Fig. 12914


Fig. 12915

12914. **Table roulante** en tubes d'acier soudés à la soudure autogène. Tablette du haut en glace 65×45, deux plateaux émaillés de 30×40 (ces plateaux peuvent être remplacés par une tablette tôle laquée), 3e tablette en tôle . . . . *Prix* **70** »

12915. **Table-guéridon** en tubes d'acier nickelés, à galerie, 3 tablettes glaces. . . — **90** »

(Toutes autres dimensions sur demande)


Tables de nuit d'hôpital. (Voir Catalogue spécial de Matériel et mobilier de couchage.)


Fig. 12899


12899. **Tabouret** à hauteur variable, siège en hêtre, 4 pieds, fer laqué. . . . . *la pièce* 25 »
9562. **Taffetas chiffon.** La pièce de 4m50. . . . . . . 10 75
9686. — **gommé** jaune ou vert. La pièce de 4m50. 5 75
12229. **Tamponnateur** pour pansements, droit ou courbe . . . . *la pièce* 3 50


Tangeps. (V. Gaze, qualité balzorine étirée, et Bandes de tangeps.)

Tarlatane. (V. Gaze, et bandes de tarlatane.)


Fig. 12229

Tétines de tous modèles.


Fig. 10340


Fig. 10340

		Tout Platine —	Platine réduit —
10340 et s.	**Thermocautère de Paquelin** en boîte gainerie avec tous ses accessoires, pointe et couteau. *la pièce*.	85 »	65 »
	Thermocautère de Paquelin en boîte noyer avec tous ses accessoires, pointe et couteau . . . . *la pièce*	87 »	67 »
10369.	**Trousse-Cautère** modèle spécial avec manche métal servant de réservoir à essence minérale, avec tous ses accessoires, manche carburateur, pointe et couteau. . . . . *la pièce*	75 »	50 »
10346.	**Petit Cautère** (modèle réduit) avec pointe et couteau platine réduit. En boîte gainerie . . . . *la pièce* 50 » ; En boîte noyer . . . . — 52 »		
10350.	**Foyer de rechange** . . . . *le couteau*	36 »	23 »
10351.	— . . . . *la pointe*	25 »	16 »




Fig. 10350

Fig. 10351




Fig. 10352

10352. **Champignon en platine** . . . . *la pièce* 37 50

5779 et s. **Thermomètres** d'appartement, des modèles les plus divers et de toute taille.
La pièce. **0 35, 0 50, 0 60, 0 75, 0 90, 1 », 1 25, 1 50, 1 75, 2 », 2 50, 3 75**, etc.
5781. **Thermomètre** plaque métal, bois noir, 15 centimètres . . . . *la pièce* **1 »**
5785. — — — ou noyer, 25 centimètres . . . . — **2 75**
7590. — — — — . . . . — **2 75**

Fig. 5779 Fig. 5824 Fig. 5907 Fig. 5905 Fig. 5914 Fig. 5832 Fig. 5836 Fig. 23340

5824. **Thermomètre** pour fenêtre, chemise en verre, monture nickelée, 3 tailles.
La pièce **3 », 3 50,** et **4 »**

5907 et s. **Thermomètre** pour bains, encastré, forme carrée . . . . *la pièce* **0 55**
5905. — — — forme ronde . . . . — **0 65**
5914. — — flotteur liège . . . . — **0 60**

5832. **Thermométrographe** d'appartement, sur buis.	centimètres		15	18	23
	La pièce		**3 »**	**3 75**	**4 50**
5836. — en guérite sur opale. .	centimètres	22	33	35	40
	La pièce	**3 »**	**6 75**	**7 25**	**8 »**
5839. — sur bois	centimètres		20	25	33
	La pièce		**4 »**	**6 »**	**7 50**

23340. **Thermomètre** de laboratoire sur tige, sur plaque opale ou papier.

	— 10 à + 60	— 10 à + 100 ou 140	— 10 à + 150	— 10 à + 200
La pièce	**1 50**	**2 »**	**2 25**	**2 50**

	— 10 à + 250	— 10 à + 300	10 à + 360
—	**3 »**	**3 50**	**4 »**

Fig. 5860

5860. **Thermomètre maxima**, vérifié, garanti, étui nickelé. . . . . *la pièce* **1 »**
5861. *Le même*, contrôlé par l'Etat. . . . . — **2 50**
5865. **Thermomètre maxima**, à la minute. . . . . — **1 25**
5876. — — contrôlé par l'Etat. . . . . — **2 75**




Fig. 5850 (Grandeur naturelle)

5850. **Thermomètre maxima** *Ami de la Famille*. . . . . *la pièce* **1 20**

Fig. 5870

5870. **Thermomètre maxima** aseptisable, échelle aluminium ou opaline . . . *la pièce* **1 50**

5871. *Le même*, contrôlé par l'Etat. . . . . — **3 »**

Fig. 5888

Fig. 5582 a.

5882 a. **Thermomètre maxima** *Le Stérilisable*, plat, en étui maroquin. . *la pièce* **2 75**

5887. *Le même*, mais en étui nickelé, contrôlé par l'Etat. . . . . — **3 75**

5888. **Thermomètre maxima** prismatique, en étui métal . . . . — **1 50**

5890. — — — minuté, en étui métal . . . . . . — **2 »**

5891. *Le même*, contrôlé par l'Etat . . . . — **4 »**

Fig. 5899 a

5899. **Thermomètre prismatique** dit **Pneumo-maxima** (une simple pression sur le bouton situé à droite du cliché fait descendre la colonne de mercure . . . . *la pièce* **3 25**

Fig. 5874


5874. **Thermomètre maxima de Celsius,** divisé sur plaque opale, pour clinique, modèle des hôpitaux, en étui bois, longueur 23 c/m, chaque pièce marquée **Dutar** est garantie. *La pièce :* **1 50**

5875. **Thermomètre maxima de Celsius,** étui bois 23 c/m, contrôlé par l'Etat. *la pièce* **3 50**

Fig. 12229

12229. **Tire-Comédon d'Unna** . . . . *la pièce* **2 25**

10538. **Tourniquet de J.-L. Petit** . . . . — **9 »**



25261.

Transfusion du sang

(Appareil à)

La pièce . . . . **30** »

Fig. 25261

Fig. 12230

12230. **Trépan** ordinaire avec deux couronnes . . . . *la pièce* **42** »

Accessoires pour trépan :

12282.	**Couronne de Trépan,** 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 millimètres	—	**7 50**
12232 a.	**Exfoliatif**	—	**4 50**
12232 b.	**Tirefond**	—	**5 75**

Fig. 12235

12235. **Trépan à cliquet de Doyen** avec pyramide . . . . *la pièce* **48 50**

12235 a. — — — avec porte-fraises. . . . . — **42** »

Fig. 12538

Accessoires pour trépan de Doyen :

12236. **Perforateur** . . . . *la pièce* **5** »

12237. **Pyramide** . . . . — **6** »

12538.	**Fraises**	Millimètres.	4	8	12	16
		La pièce. .	**6 25**	**7 25**	**8 »**	**8 75**




Fig. 12254

12254. **Trocart de Chassaignac**, droit ou courbe
La pièce **8 »**

Fig. 12240-41

12240. **Trocart** explorateur, à lame se retournant, canule maillechort. . . . . . *la pièce* **1 75**
12241. — — — — argent . . . . — **2 25**


Fig. 12244

12244. **Trocart** à hydrocèle.

	Dimensions en millimètres.	3 1/2	4 1/2	5	5 1/2
	Sans robinet, à canule en maillechort. . .	3 25	3 50	3 75	4 »
12245.	— — en argent	3 50	4 »	4 50	5 »
12246.	Avec — — en maillechort . .	4 75	5 »	5 50	5 75
12247.	— — — en argent	6 »	6 50	6 75	7 »




Fig. 12246

12250. **Trocart,** 4 pièces, à manche métallique, avec étui guilloché ou non, canule en maillechort . . . . *la pièce* **10 »**
12251. **Trocart,** 4 pièces, à manche métallique, avec étui guilloché ou non, canule en argent. . . . . *la pièce* **12 75**




Fig. 12250

12152. **Trocart,** 4 pièces, manche ajouré, canule en maillechort . . . . *la pièce* **11 »**
12153. — — — canule en argent . . . . — **13 75**



Fig. 12256

12256. **Trocart** à kystes, de **Péan** . . . . *la pièce* **20 »**



Fig. 12257

12257. **Trocart d'Anglade**, pour anesthésie rachidienne . . . . *la pièce* **2 75**
12257a. **2 Trocarts d'Anglade** dans une boîte métal stérilisable . . . . *la boîte* **8 50**

TROUSSES. — Il n'a pas été mis, dans ce Tarif, de Trousses en cuir, ces modèles tendant de plus en plus à disparaître pour laisser la place à des **Trousses en Métal**. Quant à ces dernières, que l'on a d'abord faites avec des chevalets destinés à retenir tel ou tel instrument déterminé, on les fait maintenant sans chevalets. C'est dire que dans une des boîtes de métal de la page 23, l'on peut mettre, à la volonté du Docteur, n'importe quelle série d'instruments.

Les Trousses en cuir néanmoins se font aussi sur demande.

12421. **Tubage de larynx.**




Fig. 12421

Série d'instruments d'O'Dwyer, comprenant :

- 6 tubes en métal doré ;
- 6 mandrins pour les tubes ;
- 1 introducteur pour poser les tubes ;
- 1 extracteur pour ôter les tubes;
- 1 ouvre-bouche.

La série complète, en boîte métal . . . . **115 »**

La même, avec tubes en ébonite . . . . **120 »**

5980.	**Tube en caoutchouc**	pour douches	(feuille anglaise rouge ou noire)	*le kilog.*	**27 »**
5994.	—	—	(— française noire). . . .	—	**21 »**
5995.	—	—	(— — rouge). . . .	—	**22 »**
5999.	—	—	(— — transparente)	—	**30 »**
6000.	—	pr injecteur	(— anglaise)	—	**30 »**
6060.	—	pr appareil à sérum	(— —).	—	**30 »**

Ces tubes sont fournis de toute longueur et de toute épaisseur.

Sur les articles indiqués feuille anglaise, hausse actuelle 20 0/0.

Sur les autres caoutchouc, hausse actuelle 10 0/0.

Tubes à drainage. (Voir Drains, page 42.) — **Tube d'Esbach.** (Voir Albuminimètre, page 8.)

(Tubes à expériences et à analyses de toutes formes)



Fig. 6104



Fig. 6100

Numéros	0	1	2	3	4
6106. **Tube pour lavage de l'estomac, d'Audhuy,** à double courante . . . . . *la pièce*	»	8 50	8 50	8 50	»
6104. **Tube pour lavage de l'estomac, de Debove** . . —	»	7 »	7 »	7 »	8 50
6100. — — **de Faucher** . . —	3 50	4 50	4 50	4 50	6 50

Hausse actuelle sur les prix de ces tubes : 20 o/o.

L'un ou l'autre de ces 3 tubes, avec entonnoir en verre et boîte en carton, *en plus par pièce* **1 75**

— — en métal — — **8 50**

Tubes à oxygène. (Voir Oxygène.)




Fig. 5566

5566. **Tubes à sondes**, avec bouchon en caoutchouc.

Diamètre en millimètres. . . .	25	30	35	40	45
La pièce	1 75	2 25	2 75	3 75	5 »

5567. *Les mêmes*, avec **réservoir à trioxyméthylène.**

La pièce	2 75	3 »	4 »	5 »	6 50

23900. **Tubes témoins,** réglés au degré demandé, 120°, 129°, 150° (ou tout autre) . . *le cent* **7 »**



Fig. 12386

12386. **Tubes tranchants de Doyen,** pour fibromes, 13, 18, 23 ou 27 millimètres. *la pièce* **10 »**




Fig. 24045

24045. **Uréomètre de Binet et Thompson,** en boîte gainerie . . . . **16 »**

24049. **Uréomètre de Bouchardat** (pèse-urines) **2 50**

24051. — **de Regnard,** complet **10 50**






Fig. 24051


Fig. 12430

12430. **Uréthrotome de Maisonneuve,** convexe ou concave, avec 3 lames, 2 bougies et un mandrin. . . . . *la pièce* **24** »


Fig. 6142 Fig. 6148

Urinaux en caoutchouc feuille anglaise, pour femmes.

6142. **Urinal** de jour avec ceinture et bavettes	Tailles. .	1	2	3
	La pièce.	**7** »	**8** »	**8 75**
6148. **Urinal** de nuit, recouvert en tissu	*la pièce*	**15** »		



Fig. 6225 Fig. 6227


Fig. 6234

Urinaux de jour, en caoutchouc feuille anglaise, pour hommes.

	Tailles	1	2	3
6224. Avec ceinture, sous-cuisses et poche ronde.	*la pièce*	**6** »	**6 50**	**7 50**
6225. — — — longue	—	**6 50**	**7** »	**8** »

Hausse actuelle sur les urinaux, 20 o/o

Urinaux de jour pour hommes (*suite*).	Tailles .	1	2	3
6226. Avec ceinture, sous-cuisses, suspensoir et poche ronde . .	*la pièce*	7 »	7 50	8 »
6227. — — — — longue. .	—	7 50	8 »	8 50
6234. Recouvert en tissu, avec ceinture, suspensoir et sous-cuisses.	—	7 25	8 »	

Fig. 6285

Fig. 6264

Fig. 6268

6285. **Urinaux** de jour et de nuit pour hommes, ceinture, double suspensoir et sous-cuisses	*la pièce*	8 50
Urinaux de nuit pour hommes, en feuille anglaise.		
6264. Avec ceinture et sous-cuisses, poche ronde	—	8 »
6266. — — — longue.	—	8 75
6268. — suspensoir et sous-cuisses, poche ronde.	—	9 »
6270. — — — — longue	—	9 50
Augmentation pour tube intermédiaire dans les urinaux poche ronde. . .	—	1 50

Hausse actuelle sur tous ces urinaux, 20 o/o

Fig. 6191

Fig. 6370

Fig. 6380

6388 et s. **Urinaux** en tôle émaillée pour hommes ou pour femmes	*la pièce*	3 60
6191. — — pour femmes (nouveau modèle).	—	3 »
6370 et s. — en verre pour hommes ou pour femmes.	—	1 »
6380. — — de **Duchastelet**.	—	8 »
12450. **Vaccinostyles** à bec plat.	*l'étui de 20*	0 85
12451. — — évidé	—	1 »
12450 a. — à bec plat.	*la boîte de 100*	3 25
12451 a. — — évidé	—	4 »

Fig. 12450

(Voir aussi Aiguilles à vaccin, page 8 et Lancettes, page 60.)



Fig. 12472

Fig. 12473

Fig. 12458

Fig. 12465

Fig. 12461

Fig. 12470

Fig. 12474

Fig. 12475

12471. **Valve abdominale d'Auvard**	*la pièce*	20	»
12472. — **de Doyen** ou sous-pubienne	—	12	»
12473. **Valve abdominale de Doyen** ou sous-pubienne à anneau	*la pièce*	12	»
12465. **Valves vaginales de Doyen** plates, toutes largeurs	*la pièce*	11	»
12466. **Valves vaginales de Doyen** creuses, toutes largeurs	—	11	»
12473. **Valve de Jayle,** à poids mobile	—	21	»
12480. — **de Montprofit**	—	21	»
12468. — **de Péan,** plate	*la pièce*	11	»
12464. **Valve de Pozzi,** plate	*la pièce*	12	»
12470. **Valves de Richelot,** toutes tailles	*la pièce*	11	»
12474. **Valve de Segond,**	*la pièce*	11	»
12475. **Valve de Segond** à double courbure	*la pièce*	11	»
12459. **Valve de Simon,** démontable, chaque courbure	*la pièce*	5	50
12459 a. **Manche** pour valve de **Simon**	*la pièce*	6	50
12458. **Valve de Simon** fixe	*la pièce*	11	»
12460. **Valve de Sims** simple fixe	*la pièce*	11	»
12462. **Valve de Sims** double	*la pièce*	10	»
12464. **Valve de Sims** démontable, toutes tailles	*la pièce*	6	50
12464 a. **Manche** pour valve de **Sims**		6	50




Fig. 12459-60




Fig. 12462

6510 et suivants. **Ventouses** en verre fin, avec ou sans bouton.

Diam. en mill.	27	30	31	40	45	50	55	60	65	70	75	80
La pièce . . .	» **20**	» **20**	» **25**	» **25**	» **30**	» **30**	» **35**	» **35**	» **40**	» **40**	» **45**	» **45**








Fig. 6510



Fig. 6560

6560. **Ventouses** à robinet. *Pièce* **3 50**

6565. **Pompe aspirante** à Ventouses. . . . . — **7** »

6570. **Tube intermédiaire** pour cette pompe . — **3** »




Fig. 6565

Verres à expériences, gradués. (Voir Mesures graduées).

6610. **Vessies à glace** en feuille anglaise, forme ronde, monture métal à vis.

Diam.	18	21	24	26	28	30	33
Pièce.	**1 40**	**1 65**	**2** »	**2 25**	**2 50**	**2 75**	**3 25**

6615. **Vessies à glace** feuille anglaise plissée supérieure.
Pièce. **2 75** **3 25** **3 75** **4 25** **4 75** **5 10** **5 50**

6616. **Vessies à glace** feuille anglaise transparente, série absolument nouvelle.
Pièce. **3** » **3 75** **4** » **4 75** **5** »

6640. **Vessies à glace**, plissées, en tissu caoutchouté, monture métal à vis.

Long^r en cent.	18	23	25	28	30	33
Pièce	» **90**	**1** »	**1 50**	**1 70**	**2** »	**2 40**



Fig. 6615

Hausse actuelle sur les vessies à glace 10 o/o. — 20 o/o sur le nº 6625.



8302. **Yeux artificiels** à choisir dans une collection de 12, envoyée suivant la taille et la nuance indiquée. . . . . . . *la pièce* **5** »

8300. **Yeux artificiels** sur commande spéciale . . . . . . — **10** »

3151. — SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'IMPRESSION, 21, RUE GANNERON, PARIS